

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***ACTITUDES Y CONDUCTAS DE LOS
MÉDICOS SOBRE EL HÁBITO DEL TABACO***

Estudio nº 1476

Septiembre-octubre 1985

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ACTITUDES Y CONDUCTAS DE LOS
MÉDICOS SOBRE EL HÁBITO DEL TABACO

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 1476

Septiembre-octubre 1985

NOTAS:

A. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

Pregunta 1

¿Me podría decir en qué año acabó la carrera de medicina?

Entre 1926 y 1950	16,8
Entre 1951 y 1960	21,1
Entre 1961 y 1970	18,3
Entre 1971 y 1980	32,9
Entre 1981 y 1985	10,2
N.C.	0,7
(N)	(1.405)

Pregunta 2

Después de terminar su carrera de medicina, ¿cuáles de las siguientes actividades que le voy a leer ha desarrollado Vd. durante algún tiempo? **(RESPUESTA MÚLTIPLE)**.

Ha cursado otros estudios médicos en España	67,4
Ha cursado otros estudios médicos en el extranjero	12,1
Ha realizado prácticas de formación en España	75,9
Ha realizado prácticas de formación en el extranjero	13,3
Ha ejercido la docencia	34,4
Ha trabajado en investigación	23,6
Ha preparado oposiciones para cuerpos sanitarios	63,4
Ha trabajado en ocupaciones ajenas a la medicina	11,9
N.C.	4,1
(N)	(1.400)

Pregunta 3

¿Ejerce Vd. como médico general o como especialista?

Médico general	41,4
Especialista	53,0
Ambas	5,2
N.C.	0,4
(N)	(1.403)

SOLO A QUIENES EJERCEN COMO MEDICO/A ESPECIALISTA

(2 o 3 en P3)

(N=816)

Pregunta 3a

¿Qué especialidad?

Analista	1,0
Anestesista	1,3
Aparato digestivo	5,8
Aparato respiratorio	6,3
Cardiología	7,5
Cirugía	3,4
Dermatología	4,9
Endocrinología	3,1
Medicina interna	9,8
Odontología	4,7
Oftalmología	4,3
Otorrinolaringología	3,4
Pediatra-Puericultura	19,3
Psiquiatría	2,2
Radiología	2,6
Tocología-Ginecología	6,0
Traumatología	3,9
Urología	2,0
Otra especialidad	8,1
N.C.	0,5
(N)	(815)

Pregunta 4

¿Desarrolla su actividad profesional en algún centro asistencial, sólo en su consulta privada o las dos cosas?

Sólo en su consulta privada	15,4
Centro asistencial	32,0
Ambas cosas	52,2
N.C.	0,5
(N)	(1.405)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 5

¿El centro sanitario en que Vd. trabaja es principalmente público o privado?

Público	87,6
Privado	8,2
Mixto	1,9
N.C.	2,3
(N)	(1.178)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 6

¿Y de qué tipo es este centro sanitario?

Hospital, clínica, sanatorio	25,1
Ambulatorio	45,5
Consultorio	18,4
Centro de Salud	5,6
Otros (especificar)	4,7
N.C.	0,7
(N)	(1.179)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 7

De los profesionales sanitarios que a continuación le voy a citar, ¿le importaría decirme qué número aproximado hay, de cada uno de ellos, en su centro de trabajo?

	Media	Desviación típica	(N)
Médicos generales	10,65	15,49	(978)
Médicos especialistas	28,62	78,65	(984)
Administradores sanitarios	4,26	14,88	(799)
Personal de laboratorio	3,94	10,63	(847)
Psicólogos	0,42	3,48	(903)
Farmacéuticos hospitalarios	0,76	4,89	(894)
Enfermeras	36,08	116,78	(890)
Auxiliares de clínica	27,23	91,50	(854)
Asistentes sociales	0,84	4,05	(841)
Otros/as	3,29	11,86	(770)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 8

Refiriéndonos al centro sanitario en que Vd. trabaja, ¿Cuál es aproximadamente el número de habitantes del área geográfica que cubre este centro?

Menos de 10.000	21,8
Entre 10.001 y 50.000	26,6
Entre 50.001 y 100.000	11,3
Entre 100.001 y 300.000	14,9
Entre 300.001 y 1.000.000	10,9
Más de 1.000.000	5,7
N.S.	7,6
N.C.	1,1
(N)	(1.182)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 9

Teniendo en cuenta las características de este área, ¿cómo la definiría Vd. como principalmente rural, urbana o suburbana?

Rural	26,6
Urbana	54,0
Suburbana (parte de la zona metropolitana de una gran ciudad)	11,4
Mixta: rural y urbana	6,0
Mixta: rural y suburbana	0,2
N.C.	1,8
(N)	(1.180)

SOLO A QUIENES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN UN CENTRO ASISTENCIAL

(2 o 3 en P4)

(N=1.182)

Pregunta 10

¿Y dentro de esta zona, cuál es el porcentaje aproximado de personas que cubre el centro?

Menos del 20%	8,4
Menos del 40%	7,6
Entre el 40% y el 60%	10,9
Más del 60%	9,3
Más del 80%	49,4
N.S.	12,2
N.C.	2,1
(N)	(1.180)

Pregunta 11

¿Ha fumado Vd. alguna vez?

Sí	84,0
No	15,9
N.C.	0,1
(N)	(1.404)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA

(1 en P11)

(N=1.180)

Pregunta 12

¿Fumó alguna vez durante 6 meses o más diariamente?

Sí	90,5
No	9,0
N.C.	0,5
(N)	(1.166)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA

(1 en P11)

(N=1.180)

Pregunta 13

¿Y ahora fuma a diario, en ocasiones o no fuma?

Diariamente	54,3
Ocasionalmente	9,6
No fuma	36,1
N.C.	-
(N)	(1.176)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA Y LO SIGUE HACIENDO EN LA ACTUALIDAD

(1 en P11 y 1 o 2 en P13)

(N=751)

Pregunta 14

Por favor, indique el número de elementos que fuma habitualmente al día.

	Ninguno	Consume	N.C.	(N)
Número de cigarrillos manufacturados	14,5	84,5	0,9	(750)
Número de cigarrillos hechos a mano	98,1	1,1	0,8	(744)
Número de pipas de tabaco	96,0	3,1	0,9	(744)
Número de cigarros	84,2	15,1	0,7	(742)
Número de otras labores (mascado, rapé)	98,9	0,1	0,9	(743)

	Media (de los que fuman la labor del tabaco en cuestión)	Desviación típica	(N)
Número de cigarrillos manufacturados	17,85	10,81	(634)
Número de cigarrillos hechos a mano	10,12	12,01	(8)
Número de pipas de tabaco	3,26	2,72	(23)
Número de cigarros	10,81	9,94	(112)
Número de otras labores (mascado, rapé)	2,00	0,00	(1)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA Y LO SIGUE HACIENDO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P11 y 1 o 2 en P13)
(N=751)

Pregunta 15

¿Ha intentado Vd. seriamente dejar de fumar?

Sí	42,5
No	57,0
N.C.	0,5
(N)	(751)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA Y LO SIGUE HACIENDO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P11 y 1 o 2 en P13)
(N=751)

Pregunta 16

¿Cómo cree Vd. que va a ser su hábito tabáquico dentro de cinco años?

Seguramente fumaré a diario	27,1
Probablemente fumaré diariamente	18,9
Probablemente no fumaré a diario	24,5
Seguramente no fumaré a diario	20,2
N.S.	8,7
N.C.	0,7
(N)	(748)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA Y LO SIGUE HACIENDO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P11 y 1 o 2 en P13)
(N=751)

Pregunta 17

¿Fuma en presencia del paciente?

Sí	30,9
No	65,1
N.C.	3,9
(N)	(740)

Pregunta 18

Desde su propia actitud hacia el uso del tabaco, ¿qué valor da a las siguientes razones para no fumar?

	Importante	No importante	N.C.	(N)
Proteger su salud	96,9	2,7	0,4	(1.404)
Aparición de ciertos síntomas	82,3	15,7	2,0	(1.400)
Acceder a la presión de sus colegas para no fumar	21,3	75,6	3,1	(1.393)
No molestar a quienes nos rodean	73,4	24,5	2,1	(1.402)
Dar buen ejemplo a otros	62,7	34,0	3,3	(1.398)

Pregunta 19

¿Aconseja explícitamente que dejen de fumar a los pacientes con las siguientes afecciones?

	A casi todos	Entre 30-70%	Muy pocos	No aplicable	N.C.	(N)
Afecciones pulmonares	91,5	1,8	0,6	5,3	0,9	(1.405)
Afecciones de las vías aéreas superiores	83,2	6,6	2,9	6,1	1,2	(1.403)
Afecciones cardíacas	87,0	4,4	1,1	6,3	1,3	(1.401)
Úlcera péptica	74,1	10,4	4,6	9,1	1,9	(1.398)
Embarazo	81,0	5,7	1,6	10,3	1,4	(1.400)
Uso de contraceptivos orales	50,5	8,1	14,7	22,6	4,0	(1.389)
Lesiones de boca o labio	71,2	8,4	6,2	11,3	2,9	(1.395)
Nerviosismo, pérdida de apetito e insomnio	51,5	10,9	16,1	18,6	2,9	(1.400)
Cualquier afección en tratamiento	44,2	14,7	20,1	17,4	3,6	(1.397)

Pregunta 20

¿Permite que se fume en su sala de espera?

Sí	55,0
No	35,7
No aplicable	8,2
N.C.	1,1
(N)	(1.404)

Pregunta 21

¿Con cuánta frecuencia aconseja a sus pacientes que no fumen en las siguientes situaciones?

	A menudo	Algunas veces	Ocasionalmente	Nunca	No aplicable	N.S.	N.C.	(N)
Cuando el paciente tiene síntomas o está diagnosticado de una enfermedad relacionada con el uso del tabaco	92,4	1,9	1,0	1,3	2,3	0,4	0,7	(1.405)
Cuando el propio paciente plantea la cuestión de fumar	80,4	9,5	3,2	2,7	2,3	0,6	1,3	(1.405)
Cuando el paciente es un fumador que no tiene síntomas ni ha sido diagnosticado de una enfermedad relacionada con el uso del tabaco y él no plantea personalmente la cuestión de fumar	33,3	18,1	14,5	29,5	2,6	0,6	1,4	(1.404)

Pregunta 22

Por favor, indique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones:

	De acuerdo	En desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Su conocimiento actual es suficiente como base para aconsejar a los pacientes que desean dejar de fumar	95,4	3,2	0,5	0,9	(1.403)
Debería restringirse la posibilidad de fumar en locales públicos cerrados	95,2	3,6	0,7	0,5	(1.398)
Debería restringirse la posibilidad de fumar en hospitales	96,8	2,1	0,5	0,6	(1.402)
Los profesionales sanitarios deberían recibir una formación específica sobre como ayudar a los pacientes para dejar de fumar	75,5	20,6	2,1	1,9	(1.403)
Los principios de la prevención del hábito de fumar, deberían incluirse en la formación regular de los profesionales sanitarios	78,4	18,4	1,8	1,4	(1.399)

Pregunta 23

Sexo:

Hombre	90,0
Mujer	10,0
(N)	(1.404)

Pregunta 24

Estado civil:

Soltero	11,2
Casado o similar	86,8
Divorciado/separado	1,2
Viudo	0,7
N.C.	0,1
(N)	(1.405)

Pregunta 25

Edad:

De 24 a 35 años	30,9
De 36 a 45 años	20,4
De 46 a 55 años	23,6
De 56 a 65 años	17,9
Más de 65 años	7,1
N.C.	0,1
(N)	(1.405)