

## ESTUDIO CIS Nº 2.005

### **CUESTIONES DE ACTUALIDAD: ACTITUDES, OPINIONES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA DROGA (III)**

#### FICHA TÉCNICA

##### Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta, Melilla y Extremadura.

##### Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

##### Tamaño de la muestra:

**Diseñada:** 2.428 entrevistas.

**Realizada:** 2.412 entrevistas.

##### Afijación:

Proporcional.

##### Ponderación:

No procede

##### Puntos de muestreo:

148 municipios y 46 provincias.

##### Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido éste en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

##### Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y  $P=Q$ , el error real es de  $\pm 2,0\%$  para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

##### Fecha de realización:

Del 23 mayo al 2 de junio de 1992.

## FICHA TÉCNICA MUESTRA CONJUNTA

### ESTUDIO CIS Nº 2.005 y 2.006

En el estudio 2.005 no se contemplaba la inclusión de las provincias de Extremadura (Badajoz y Cáceres), que son tratadas por separado en el estudio 2.006. Sin embargo, se han incluido en el mismo fichero los datos de ambos estudios, para facilitar el tratamiento a nivel nacional. Así, se presenta a continuación la ficha técnica de la muestra conjunta de ambos estudios.

#### Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

#### Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

#### Tamaño de la muestra:

**Diseñada:** 3.428 entrevistas.

**Realizada:** 3.412 entrevistas.

	<b>Diseñada</b>	<b>Realizada</b>
Estudio 2.005	2.428	2.412
Estudio 2.006	1.000	1.000
Ambos estudios	3.428	3.412

#### Afijación:

No proporcional.

Se han asignado 1.000 entrevistas a la submuestra de la Comunidad Autónoma de Extremadura (estudio 2.006) y el resto se ha distribuido proporcionalmente al peso de cada comunidad.

#### Ponderación:

Para tratar la muestra conjuntamente hay que aplicar los coeficientes que se adjuntan en la tabla de ponderaciones.

Si se van a tratar únicamente los datos del estudio 2.005, no procede aplicar ponderación, al tratarse de datos con afijación proporcional.

#### Puntos de muestreo:

212 municipios y 48 provincias.

	<b>Municipios</b>	<b>Provincias</b>
Estudio 2.005	148	46
Estudio 2.006	64	2
Ambos estudios	212	48

### **Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido éste en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

### **Error muestral:**

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y  $P=Q$ , el error es de  $\pm 1,7\%$  para el conjunto de la muestra,  $\pm 3,16\%$  para Extremadura y  $\pm 4,47\%$  para cada provincia extremeña, y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

### **Fecha de realización:**

Del 14 mayo al 2 de junio de 1992.

Estudio 2.005	23 de mayo al 2 de junio de 1992
Estudio 2.006	14 a 26 de mayo de 1992

### **TABLA DE PONDERACIONES**

Si se quieren tabular los dos estudios conjuntamente habría que aplicar los siguientes coeficientes de ponderación:

	<b>Diseñada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Coefficientes de ponderación</b>
Estudio 2.005	2.428	2.412	1,374597
Estudio 2.006	1.000	1.000	
Badajoz	500	500	0,118353
Cáceres	500	500	0,074592