

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (II)***

Estudio nº 2006

Mayo 1992

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (II)

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 2006

Mayo 1992

NOTAS:

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

Pregunta 1

Para empezar, ¿cree Vd. que en el último año, en España, el problema de las drogas...?

Ha mejorado mucho	1,2
Ha mejorado algo	11,0
Ni ha mejorado ni ha empeorado	27,7
Ha empeorado algo	26,2
Ha empeorado mucho	22,2
N.S.	11,6
N.C.	-
(N)	(1.000)

Pregunta 2

¿Se considera Vd. muy informado, bastante, poco o nada informado sobre los problemas que produce el consumo de drogas en nuestro país?

Muy informado	3,4
Bastante informado	33,4
Poco informado	48,1
Nada informado	15,0
N.C.	0,1
(N)	(1.000)

Pregunta 3

En cualquier caso, ¿sigue Vd. la información sobre estos asuntos cuando la recibe con mucho interés, con bastante interés, con poco interés o sin ningún interés?

Mucho interés	13,9
Bastante interés	54,8
Poco interés	25,7
Sin ningún interés	4,9
N.C.	0,7
(N)	(1.000)

Pregunta 4

¿Cree Vd. que en las familias españolas se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Mucha frecuencia	7,6
Bastante frecuencia	29,3
Poca frecuencia	38,5
Ninguna frecuencia	8,1
N.S.	16,5
N.C.	-
(N)	(1.000)

Pregunta 5

Y concretamente, ¿en su familia se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Mucha frecuencia	5,5
Bastante frecuencia	27,4
Poca frecuencia	36,4
Ninguna frecuencia	29,4
N.S.	1,2
N.C.	-
(N)	(1.000)

Pregunta 6

Voy a leerle algunas razones por las que la gente puede consumir drogas. ¿Podría decirme las dos que Vd. considera más importantes. (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Porque no tienen trabajo	36,6
Porque sus amigos y compañeros consumen drogas	48,7
Porque las drogas les hacen sentirse más seguros	14,6
Porque es una experiencia nueva	24,9
Porque las drogas les hacen olvidar los problemas que tienen	22,8
Por problemas adaptación a la sociedad	12,2
Otra razón	5,1
N.S.	11,8
N.C.	0,2
(N)	(1.000)

Pregunta 7

Pensando en su pueblo o ciudad, ¿cree Vd. que la delincuencia relacionada con la drogodependencia es un problema grave, es un problema leve o no es problema en absoluto?

Es un problema grave	46,9
Es un problema leve	30,1
No es problema en absoluto	13,8
N.S.	9,0
N.C.	0,2
(N)	(1.000)

Pregunta 7a

¿Y en el barrio donde vive?

Es un problema grave	28,3
Es un problema leve	33,9
No es problema en absoluto	28,8
N.S.	8,6
N.C.	0,4
(N)	(1.000)

Pregunta 8

De las siguientes situaciones relacionadas con las drogas, me gustaría que me dijera si es muy frecuente, frecuente, poco frecuente o nada frecuente que Vd. se las encuentre en las calles de su pueblo o ciudad.

	Muy frecuente	Frecuente	Poco frecuente	Nada frecuente	N.S.	N.C.	(N)
Encontrar jeringuillas tiradas en la calle	2,7	19,2	18,7	53,2	5,0	1,1	(1.000)
Ver personas drogadas-caídas en el suelo	0,8	11,8	20,3	60,8	5,1	1,2	(1.000)
Ver gente inyectándose	1,0	8,1	18,9	65,5	5,2	1,4	(1.000)
Ver gente fumando "porros"	9,7	28,3	16,4	39,3	5,0	1,2	(1.000)
Encontrar vendedores que le ofrecen drogas	1,1	10,1	18,1	64,3	5,4	1,1	(1.000)
Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas	0,9	8,2	15,9	68,2	5,6	1,3	(1.000)

Pregunta 9

¿Y por el barrio donde Vd. vive es muy frecuente, frecuente, poco o nada frecuente...?

	Muy frecuente	Frecuente	Poco frecuente	Nada frecuente	N.S.	N.C.	(N)
Encontrar jeringuillas tiradas en la calle	1,4	9,8	15,0	68,5	4,1	1,2	(1.000)
Ver personas drogadas-caídas en el suelo	0,6	4,9	15,9	72,9	4,1	1,5	(1.000)
Ver gente inyectándose	0,8	4,4	14,2	74,7	4,2	1,7	(1.000)
Ver gente fumando "porros"	5,9	17,1	16,0	55,4	4,2	1,3	(1.000)
Encontrar vendedores que le ofrecen drogas	0,8	5,6	14,7	73,5	4,1	1,3	(1.000)
Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas	0,6	3,5	12,5	77,9	4,3	1,2	(1.000)

Pregunta 10

Centrándonos en la Comunidad Autónoma en la que Vd. vive, Extremadura. ¿Cree Vd. que se consumen en ella muchas más, más, igual, menos o muchas menos drogas ilegales que en el resto del país?

Muchas más	0,4
Mas	9,5
Igual	38,5
Menos	27,1
Muchas menos	4,7
N.S.	19,6
N.C.	0,1
(N)	(1.000)

Pregunta 11

De las sustancias que a continuación le voy a citar, ¿en dónde diría Vd. que existe un mayor consumo?

	En los barrios marginales de las grandes ciudades	En grupos sociales de clase alta	Entre los jóvenes, con independencia de la clase social	En todos los grupos sociales por igual	No conoce esta sustancia, no sabe lo que es	N.S.	N.C.	(N)
Alcohol	9,8	3,1	31,9	40,3	-	14,8	-	(1.000)
Cannabis, hachís o marihuana	15,6	5,7	38,6	18,5	3,4	17,8	0,4	(1.000)
Cocaína	12,6	22,7	26,0	15,2	3,7	19,5	0,2	(1.000)
Heroína	21,0	15,5	22,4	16,6	3,5	20,3	0,6	(1.000)
Tranquilizantes y estimulantes	5,3	9,9	21,9	32,7	2,4	27,0	0,7	(1.000)

Pregunta 12

¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada se siente Vd. preocupado por la posibilidad de que alguien de su familia puede comenzar a consumir alguna de las siguientes sustancias?

	Mucho	Bastante	Poco	Nada	N.S.	N.C.	(N)
Alcohol	42,7	30,9	10,4	14,2	1,8	-	(1.000)
Cannabis, hachís o marihuana	48,8	26,1	7,3	15,1	2,7	-	(1.000)
Cocaína	53,7	23,7	5,2	14,9	2,5	-	(1.000)
Heroína	55,0	22,4	5,1	15,0	2,5	-	(1.000)
Tranquilizantes y estimulantes	42,6	24,3	12,4	16,8	3,9	-	(1.000)

Pregunta 13

¿Piensa Vd. que en nuestro país existen en la actualidad suficientes centros y servicios para atender a las personal que tiene problemas de drogodependencia?

Si	14,8
No	58,8
N.S.	26,4
N.C.	-
(N)	(1.000)

Pregunta 13a

¿Y de alcoholismo?

Si	21,7
No	52,0
N.S.	26,2
N.C.	0,1
(N)	(1.000)

Pregunta 14

Si Vd. o algún familiar o amigo tuviera algún problema relacionado con el consumo de drogas, ¿a dónde acudiría?

A un hospital	16,1
A un consultorio o ambulatorio	5,5
A una comunidad terapéutica o una granja rural	22,8
A un centro urbano especializado	39,7
A un servicio social municipal	3,5
A otro	-
N.S.	12,0
N.C.	0,5
(N)	(1.000)

Pregunta 14a

¿Y si tuviera algún problema relacionado con el alcohol?

A un hospital	20,9
A un consultorio o ambulatorio	6,5
A una comunidad terapéutica o una granja rural	12,6
A un centro urbano especializado	43,8
A un servicio social municipal	5,6
A otro	-
N.S.	10,1
N.C.	0,5
(N)	(1.000)

Pregunta 15

¿Ha tenido que utilizar en alguna ocasión los servicios de algún centro de atención a drogodependientes, bien para Vd. mismo, bien para un familiar o un amigo? ¿Y algún centro de atención a alcohólicos?

	Servicios de atención a drogodependientes	Servicios de atención a alcohólicos
Sí, para mí mismo	0,4	0,2
Sí, para un familiar o amigo	3,6	2,9
No, en ningún caso	95,3	95,5
N.C.	0,6	1,4
(N)	(1.000)	(1.000)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE UTILIZAR EN ALGUNA OCASIÓN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE (1 o 2 en P15).

Pregunta 15a

¿Hasta qué punto está satisfecho de la atención recibida?

	Servicios de atención a drogodependientes	Servicios de atención a alcohólicos
Muy satisfecho	17,5	26,2
Bastante satisfecho	47,0	55,5
Regular	20,8	7,9
Bastante insatisfecho	3,8	4,0
Muy insatisfecho	6,0	-
N.S.	4,9	-
N.C.	-	6,4
(N)	(41)	(31)

Pregunta 16

En el supuesto de que en su vecindario fuera a instalarse un centro de atención a drogodependientes, ¿cuál sería su actitud?

No le importaría en absoluto	67,3
Se sentiría molesto, pero no se opondría activamente a su instalación	21,9
Se opondría activamente a su instalación (firmando peticiones, participando en manifestaciones...)	5,9
Otra	0,1
N.S.	4,7
N.C.	0,1
(N)	(1.000)

Pregunta 17

Y con respecto al consumo de drogas, ¿qué cree Vd. que debería hacer la sociedad?

	Cannabis, hachís o marihuana	Cocaína	Heroína
Prohibir y castigar su consumo, incluso en privado	63,8	68,9	71,3
Prohibir y castigar su consumo en lugares públicos	21,0	18,4	16,5
Permitir su consumo libre a los adultos	3,9	1,8	1,6
Permitir su consumo sin ninguna limitación	3,0	2,0	1,9
No conoce esta droga, no sabe lo que es	2,1	2,9	2,7
N.S.	6,1	5,9	5,8
N.C.	0,1	0,1	0,1
(N)	(1.000)	(1.000)	(1.000)

Pregunta 18

De las siguientes medidas que voy a citarle, ¿cuáles considera Vd. que serían las dos más eficaces para hacer frente al problema de las drogas? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Crear más y mejores servicios para atender a los drogodependientes	34,6
Realizar actuaciones preventivas para los jóvenes en escuelas y barrios	48,4
Perseguir el consumo de cualquier droga en público	28,6
Realizar campañas de información en los medios de comunicación (TV, radio y prensa)	30,2
Organizar grupos de ciudadanos para que cooperen con la policía	8,0
Promover un cambio en la moral y los valores sociales	21,3
Otra	0,8
N.S.	10,1
N.C.	0,4
(N)	(1.000)

Pregunta 19

Vamos ahora a hablar del consumo de tabaco, ¿le molesta que otras personas fumen en un lugar cerrado estando Vd. presente?

Sí, le molesta mucho	32,1
Sí, algo, un poco	15,2
No	50,7
N.C.	1,9
(N)	(1.000)

Pregunta 20

¿Podría decirme si ha fumado regularmente alguna vez?

Sí, ha fumado y fuma actualmente	38,1
Sí, ha fumado regularmente pero ya lo ha dejado	12,2
No fuma más que de forma esporádica	4,4
No ha fumado nunca	45,2
N.C.	0,1
(N)	(1.000)

SÓLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE O A LOS QUE, AUNQUE LO HAYAN DEJADO, HAN FUMADO REGULARMENTE CON ANTERIORIDAD (1 o 2 en P20).
(N=503)

Pregunta 20a

¿Qué edad tenía aproximadamente cuando comenzó a fumar?

Antes de los 14 años	14,1
Entre los 14 y los 17 años	49,9
Entre los 18 y los 21 años	28,5
Entre los 22 y los 25 años	2,8
Después de los 25 años	2,1
N.S.	0,2
N.C.	2,4
(N)	(503)
Media (años)	16,34
Desviación típica	3,84
(N)	(489)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO Y LO HAN DEJADO (2 en P20).
(N=122)

Pregunta 20b

¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

Menos de 6 meses	5,2
Entre 6 meses y un año	6,9
Entre 1 y 2 años	10,1
Más de 2 años	70,5
No recuerda	1,6
N.C.	5,7
(N)	(122)

SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=381)

Pregunta 20c

¿Ha intentado dejar de fumar en alguna ocasión?

Si	57,2
No	41,7
N.C.	1,2
(N)	(381)

**SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=381)**

Pregunta 20d

¿Qué cantidad de tabaco fuma Vd. diariamente?

	Media	Desviación típica	(N)
Cigarrillos	18,13	10,35	(372)
Puros	1,70	0,82	(15)
Pipas	5,00	0,00	(1)

Pregunta 21

Ahora vamos a hablar del consumo de bebidas alcohólicas. Dígame, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su situación?

No toma ni ha tomado nunca alcohol	44,2
Toma alcohol de vez en cuando (fiestas, bodas, etc.)	15,6
Toma alcohol habitualmente, pero con moderación	29,4
Toma alcohol en varias ocasiones a lo largo del día	4,3
Tiene una gran dependencia del alcohol	0,1
Ha tomado alcohol en otras épocas, pero actualmente apenas lo prueba	6,4
N.C.	-
(N)	(1.000)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=558)**

Pregunta 22

Aproximadamente, ¿cuántos años tenía cuando Vd. tomó bebidas alcohólicas?

Antes de los 14 años	3,9
Entre los 14 y los 17 años	48,8
Entre los 18 y los 21 años	37,2
Entre los 22 y los 25 años	6,6
Después de los 25 años	0,8
N.S.	0,7
N.C.	2,1
(N)	(558)
Media (años)	17,51
Desviación típica	3,01
(N)	(542)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=558)**

Pregunta 23

¿Ha bebido algo de alcohol en los últimos siete días?

Si	63,6
No	34,7
N.C.	1,7
(N)	(558)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL ÚLTIMO JUEVES (N=251)

Pregunta 23aa

¿Puede recordar lo que bebió el pasado jueves?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	46,6	53,4	-	(251)
Vasos de vino	49,9	48,9	1,3	(251)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	95,5	4,5	-	(251)
Whiskies	96,8	3,2	-	(251)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	97,7	2,3	-	(251)
Espumosos (champán, sidra...)	100,0	-	-	(251)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	100,0	-	-	(251)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	94,6	5,4	-	(251)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	2,22	3,05	(251)
Vasos de vino	2,62	3,75	(248)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,22	1,30	(251)
Whiskies	0,13	0,79	(251)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,14	1,12	(251)
Espumosos (champán, sidra...)	0,00	0,00	(251)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,00	0,00	(251)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,39	2,00	(251)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO VIERNES (N=274)

Pregunta 23ab

¿Puede recordar lo que bebió el pasado viernes?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	47,8	51,8	0,4	(274)
Vasos de vino	53,3	45,4	1,3	(274)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	89,5	10,5	-	(274)
Whiskies	93,5	6,5	-	(274)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac)	96,6	3,4	-	(274)
Espumosos (champán, sidra...)	100,0	-	-	(274)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	99,7	0,3	-	(274)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	95,5	4,5	-	(274)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	2,53	4,04	(273)
Vasos de vino	2,46	3,71	(270)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,69	3,19	(274)
Whiskies	0,28	1,25	(274)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac)	0,25	1,77	(274)
Espumosos (champán, sidra...)	0,00	0,00	(274)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,01	0,11	(274)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,28	1,35	(274)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO SÁBADO (N=331)

Pregunta 23ac

¿Puede recordar lo que bebió el pasado sábado?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	48,4	51,6	-	(331)
Vasos de vino	58,0	40,7	1,3	(331)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	77,4	22,6	-	(331)
Whiskies	92,4	7,6	-	(331)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	97,1	2,9	-	(331)
Espumosos (champán, sidra...)	99,5	0,5	-	(331)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	99,2	0,8	-	(331)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	94,8	5,2	-	(331)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	3,25	4,95	(331)
Vasos de vino	2,46	3,95	(326)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	1,58	4,09	(331)
Whiskies	0,40	1,65	(331)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,15	1,04	(331)
Espumosos (champán, sidra...)	0,05	0,80	(331)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,03	0,42	(331)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,45	2,26	(331)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO DOMINGO (N=315)

Pregunta 23ad

¿Puede recordar lo que bebió el pasado domingo?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	41,5	58,1	0,4	(315)
Vasos de vino	55,4	43,2	1,4	(315)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	85,8	14,2	-	(315)
Whiskies	94,4	5,6	-	(315)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	96,3	3,7	-	(315)
Espumosos (champán, sidra...)	100,0	-	-	(315)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	99,2	0,8	-	(315)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	94,7	5,3	-	(315)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	3,23	4,43	(314)
Vasos de vino	2,77	4,16	(310)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	1,00	3,49	(315)
Whiskies	0,26	1,25	(315)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,25	1,46	(315)
Espumosos (champán, sidra...)	0,00	0,00	(315)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,07	0,87	(315)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,42	1,95	(315)

Pregunta 24

Nos gustaría que contestase ahora a una serie de preguntas relacionadas con el consumo de medicamentos, tales como tranquilizantes o excitantes. Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como valium, librium, etc., para calmar los nervios, disminuir el stress... ¿los ha tomado Vd. en alguna ocasión sin que se los recete el médico?

Si	4,6
No	95,4
N.C.	-
(N)	(1.000)

SÓLO A QUIENES HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P24)
(N=46)

Pregunta 24a

¿Cuántas veces, aproximadamente a lo largo de los últimos 30 días?

Menos de una vez a la semana	10,5
1 vez a la semana	5,4
2-6 veces por semana	12,1
1 vez al día	16,8
2 o más veces al día	5,4
En los últimos 30 días ninguna vez	49,9
N.C.	-
(N)	(46)

Pregunta 25

Como Vd. sabe, en ocasiones los médicos prescriben estimulantes a personas que padecen depresión. Pero, ¿los ha tomado Vd. alguna vez por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

Si	2,1
No	97,9
N.C.	-
(N)	(1.000)

SÓLO A LOS QUE HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P25)
(N=21)

Pregunta 25a

¿Cuántas veces aproximadamente, a lo largo de los últimos 30 días?

Menos de una vez a la semana	3,6
1 vez a la semana	-
2-6 veces por semana	15,2
1 vez al día	23,1
2 o más veces al día	9,4
En los últimos 30 días ninguna vez	48,6
N.C.	-
(N)	(21)

Pregunta 26

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con determinadas drogas. ¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de estas drogas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS (hachís, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	85,4	14,2	0,5	(1.000)
COCAÍNA (coca, perico)	83,3	16,3	0,5	(1.000)
HEROÍNA (caballo, polvo, jaco)	82,7	16,8	0,5	(1.000)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=866)

Pregunta 27

¿Le han ofrecido alguna vez alguna de ellas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	23,3	76,3	0,4	(866)
COCAÍNA	10,7	88,6	0,7	(866)
HEROÍNA	7,5	91,7	0,7	(866)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=866)

Pregunta 28

¿Si estuvieran a la venta libremente, probaría Vd. alguna de ellas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	5,9	93,3	0,8	(866)
COCAÍNA	1,2	97,7	1,1	(866)
HEROÍNA	0,3	98,7	1,0	(866)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=866)

Pregunta 29

¿Ha probado alguna de estas drogas en alguna ocasión?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	10,6	76,4	13,0	(866)
COCAÍNA	2,0	84,6	13,5	(866)
HEROÍNA	0,6	85,9	13,6	(866)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PROBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 30

¿Qué edad tenía la primera vez que la probó?

	Antes de los 14 años	Entre los 14 y los 17 años	Entre los 18 y los 21 años	Entre los 22 y los 25 años	Después de los 25 años	N.S.	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	1,3	24,6	43,2	11,8	12,4	-	6,7	(92)
COCAÍNA	-	23,2	36,7	25,8	7,1	-	7,1	(17)
HEROÍNA	-	16,2	83,8	-	-	-	-	(5)

	Media	Desviación típica	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	20,57	6,14	(85)
COCAÍNA	20,65	4,35	(16)
HEROÍNA	18,68	1,32	(5)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PROBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 31

Tras probarla la primera vez, ¿volvió a hacerlo más veces?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	55,1	40,8	4,0	(92)
COCAÍNA	55,4	37,5	7,1	(17)
HEROÍNA	58,1	16,2	25,7	(5)

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PROBADO Y HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29 y 1 en P31).

Pregunta 32

¿Y actualmente la consume con alguna frecuencia?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	34,1	65,9	-	(51)
COCAÍNA	16,2	83,8	-	(10)
HEROÍNA	-	100,0	-	(3)

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PROBADO, HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA Y ACTUALMENTE LA CONSUMEN CON ALGUNA FRECUENCIA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29, 1 en P31 y 1 en P32).

Pregunta 33

¿Piensa Vd. que en un futuro puede llegar a tener algún problema con ella/s?

	Si	No	N.S.	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	14,2	85,8	-	-	(17)
COCAÍNA	-	100,0	-	-	(2)
HEROÍNA	-	-	-	-	-

Pregunta 34

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	6,4
2	5,2
3	10,6
4	9,8
5	12,1
6	6,1
7	5,0
8	3,1
9	1,0
Derecha	2,4
N.S.	14,7
N.C.	23,5
(N)	(1.000)
Media	4,50
Desviación típica	2,26
(N)	(618)

Pregunta 35

Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?

CDS	2,7
IU	5,4
PP	16,2
PSOE	32,3
Otro derechas	0,1
Otro izquierdas	0,6
No votaría	8,3
No sabe todavía	26,0
N.C.	8,3
(N)	(1.000)

SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES GENERALES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA' O 'N.C.' (77, 88 o 99 en P35).
(N=426)

Pregunta 35a

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

CDS	2,3
IU	1,4
PP	2,1
PSOE	8,2
Otro derechas	0,5
Otro izquierdas	0,2
Ninguno	45,3
N.S.	16,2
N.C.	23,8
(N)	(426)

Pregunta 35aa

VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).

CDS	3,7
IU	6,0
PP	17,1
PSOE	35,8
Otro derechas	0,3
Otro izquierdas	0,7
Ninguno	19,3
N.S.	6,9
N.C.	10,1
(N)	(1.000)

Pregunta 36

Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?

CDS	3,2
IU	3,0
PP	15,2
PSOE	41,4
Otro derechas	0,2
Otro izquierdas	0,6
No votó	10,6
No tenía edad	5,8
En blanco	1,4
No recuerda	8,1
N.C.	10,4
(N)	(1.000)

Pregunta 37

Sexo:

Hombre	48,9
Mujer	51,1
(N)	(1.000)

Pregunta 38

¿Cuál es su estado civil?

Soltero/a	25,6
Casado/a	63,7
Separado/a	1,3
Divorciado/a	0,2
Viudo/a	8,8
N.C.	0,4
(N)	(1.000)

Pregunta 39

¿Cuántos hijos menores de 18 años y que convivan en su domicilio tiene Vd.?

Ninguno	62,6
1 hijo	15,4
2 hijos	12,9
3 hijos	5,7
4 y más hijos	2,6
N.C.	0,8
(N)	(1.000)
Media	0,70
Desviación típica	1,08
(N)	(992)

Pregunta 40

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 18 a 24 años	17,5
De 25 a 34 años	18,4
De 35 a 44 años	14,0
De 45 a 54 años	15,0
De 55 a 64 años	16,0
65 y más años	18,9
N.C.	0,2
(N)	(1.000)

Pregunta 41

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha terminado Vd.?

No sabe leer	6,5
Menos de estudios primarios, sabe leer	17,2
Estudios primarios completos	35,0
Bachiller Elemental. Graduado escolar	23,1
Bachiller Superior. Formación Profesional. COU	10,7
Estudios de grado medio	3,8
Universitarios o Técnicos de grado superior	1,5
N.C.	2,1
(N)	(1.000)

Pregunta 42

¿Cuál es su situación laboral?

Trabaja	35,9
Jubilado/a; pensionista	15,2
Parado/a	8,8
Busca primer empleo	1,9
Estudiante	4,6
Sus labores	32,8
Otra situación	0,4
N.C.	0,2
(N)	(1.000)

Pregunta 43

¿Su trabajo o el del cabeza de familia es o era por cuenta propia o por cuenta ajena?

Cuenta propia	27,8
Cuenta ajena	70,8
N.S.	-
N.C.	1,4
(N)	(1.000)

SOLO A QUIENES TRABAJAN POR CUENTA PROPIA (1 en P43)
(N=278)

Pregunta 43a

¿Cuántos empleados tiene o tenía?

Ninguno/a	80,4
De uno/a a cinco	15,4
Seis o más	1,4
N.S.	0,3
N.C.	2,6
(N)	(278)

Pregunta 44

Ocupación u oficio:

Profesionales, técnicos y similares	0,6
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	2,2
Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios	3,8
Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes	17,6
Cuadros medios	4,1
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios	2,2
Personal administrativo y similar	6,7
Comerciantes, vendedores y similares	4,0
Personal de los servicios	2,0
Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios	31,1
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	22,3
Profesionales de las Fuerzas Armadas	1,3
Personal y miembros del clero	0,1
Sin información suficiente	0,9
N.S.	-
N.C.	1,2
(N)	(1.000)

Pregunta 46

¿Podría decirme en qué tramo de esta escala se encuentran los ingresos neos mensuales que percibe su familia por todos los conceptos?

Menos de 50000 pesetas	19,9
De 50001 a 100.000 pesetas	45,7
De 100.001 a 200.000 pesetas	18,3
De 200.001 a 300.000 pesetas	2,0
300.001 a 400.000 pesetas	0,4
Más de 400.001 pesetas	0,2
N.C.	13,5
(N)	(1.000)

Pregunta 47

¿Le importaría darme su nº de teléfono?

Tiene teléfono y da número	46,2
No tiene teléfono	38,8
Tiene teléfono y no da número	14,7
N.C.	0,3
(N)	(1.000)