

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (II).***

Badajoz (pro.)

Estudio nº 2006_1

Mayo 1992

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (II).

Badajoz (pro.)

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 2006_1

Mayo 1992

NOTAS:

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

Pregunta 1

Para empezar, ¿cree Vd. que en el último año, en España, el problema de las drogas...?

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ha mejorado mucho | 1,0 |
| Ha mejorado algo | 7,0 |
| Ni ha mejorado ni ha empeorado | 26,2 |
| Ha empeorado algo | 21,6 |
| Ha empeorado mucho | 28,4 |
| N.S. | 15,8 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

Pregunta 2

¿Se considera Vd. muy informado, bastante, poco o nada informado sobre los problemas que produce el consumo de drogas en nuestro país?

| | |
|--------------------|--------------|
| Muy informado | 2,0 |
| Bastante informado | 28,6 |
| Poco informado | 49,8 |
| Nada informado | 19,6 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

Pregunta 3

En cualquier caso, ¿sigue Vd. la información sobre estos asuntos cuando la recibe con mucho interés, con bastante interés, con poco interés o sin ningún interés?

| | |
|--------------------|--------------|
| Mucho interés | 11,8 |
| Bastante interés | 57,0 |
| Poco interés | 26,6 |
| Sin ningún interés | 3,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 4

¿Cree Vd. que en las familias españolas se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

| | |
|---------------------|--------------|
| Mucha frecuencia | 3,0 |
| Bastante frecuencia | 26,2 |
| Poca frecuencia | 38,8 |
| Ninguna frecuencia | 10,0 |
| N.S. | 22,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

Pregunta 5

Y concretamente, ¿en su familia se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

| | |
|---------------------|--------------|
| Mucha frecuencia | 3,2 |
| Bastante frecuencia | 26,2 |
| Poca frecuencia | 35,0 |
| Ninguna frecuencia | 33,6 |
| N.S. | 2,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

Pregunta 6

Voy a leerle algunas razones por las que la gente puede consumir drogas. ¿Podría decirme las dos que Vd. considera más importantes. (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

| | |
|--|--------------|
| Porque no tienen trabajo | 37,8 |
| Porque sus amigos y compañeros consumen drogas | 41,6 |
| Porque las drogas les hacen sentirse más seguros | 12,0 |
| Porque es una experiencia nueva | 22,0 |
| Porque las drogas les hacen olvidar los problemas que tienen | 17,4 |
| Por problemas adaptación a la sociedad | 11,8 |
| Otra razón | 4,6 |
| N.S. | 17,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (500) |

Pregunta 7

Pensando en su pueblo o ciudad, ¿cree Vd. que la delincuencia relacionada con la drogodependencia es un problema grave, es un problema leve o no es problema en absoluto?

| | |
|----------------------------|--------------|
| Es un problema grave | 51,6 |
| Es un problema leve | 26,6 |
| No es problema en absoluto | 9,0 |
| N.S. | 12,4 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (500) |

Pregunta 7a

¿Y en el barrio donde vive?

| | |
|----------------------------|--------------|
| Es un problema grave | 39,0 |
| Es un problema leve | 32,4 |
| No es problema en absoluto | 16,8 |
| N.S. | 11,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (500) |

Pregunta 8

De las siguientes situaciones relacionadas con las drogas, me gustaría que me dijera si es muy frecuente, frecuente, poco frecuente o nada frecuente que Vd. se las encuentre en las calles de su pueblo o ciudad.

| | Muy frecuente | Frecuente | Poco frecuente | Nada frecuente | N.S. | N.C. | (N) |
|--|---------------|-----------|----------------|----------------|------|------|-------|
| Encontrar jeringuillas tiradas en la calle | 1,8 | 23,8 | 15,8 | 49,8 | 7,0 | 1,8 | (500) |
| Ver personas drogadas-caídas en el suelo | 0,6 | 15,4 | 18,8 | 56,2 | 7,0 | 2,0 | (500) |
| Ver gente inyectándose | 0,8 | 10,0 | 18,6 | 61,2 | 7,2 | 2,2 | (500) |
| Ver gente fumando "porros" | 7,4 | 29,2 | 12,6 | 41,8 | 7,0 | 2,0 | (500) |
| Encontrar vendedores que le ofrecen drogas | 1,2 | 11,6 | 18,0 | 60,0 | 7,4 | 1,8 | (500) |
| Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas | 1,2 | 9,6 | 16,6 | 63,0 | 7,8 | 1,8 | (500) |

Pregunta 9

¿Y por el barrio donde Vd. vive es muy frecuente, frecuente, poco o nada frecuente...?

| | Muy frecuente | Frecuente | Poco frecuente | Nada frecuente | N.S. | N.C. | (N) |
|--|---------------|-----------|----------------|----------------|------|------|-------|
| Encontrar jeringuillas tiradas en la calle | 1,6 | 12,6 | 15,2 | 62,8 | 5,8 | 2,0 | (500) |
| Ver personas drogadas-caídas en el suelo | 0,8 | 6,8 | 17,0 | 67,2 | 5,8 | 2,4 | (500) |
| Ver gente inyectándose | 1,0 | 5,6 | 15,8 | 68,8 | 6,0 | 2,8 | (500) |
| Ver gente fumando "porros" | 6,4 | 18,4 | 13,0 | 54,0 | 6,0 | 2,2 | (500) |
| Encontrar vendedores que le ofrecen drogas | 1,0 | 7,6 | 16,2 | 67,0 | 6,0 | 2,2 | (500) |
| Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas | 1,0 | 4,8 | 13,8 | 72,2 | 6,2 | 2,0 | (500) |

Pregunta 10

Centrándonos en la Comunidad Autónoma en la que Vd. vive, Extremadura. ¿Cree Vd. que se consumen en ella muchas más, más, igual, menos o muchas menos drogas ilegales que en el resto del país?

| | |
|--------------|--------------|
| Muchas más | 0,6 |
| Mas | 9,4 |
| Igual | 37,8 |
| Menos | 26,4 |
| Muchas menos | 5,6 |
| N.S. | 20,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 11

De las sustancias que a continuación le voy a citar, ¿en dónde diría Vd. que existe un mayor consumo?

| | En los barrios marginales de las grandes ciudades | En grupos sociales de clase alta | Entre los jóvenes, con independencia de la clase social | En todos los grupos sociales por igual | No conoce esta sustancia, no sabe lo que es | N.S. | N.C. | (N) |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|------|------|-------|
| Alcohol | 9,6 | 3,6 | 25,2 | 39,4 | - | 22,2 | - | (500) |
| Cannabis, hachís o marihuana | 18,8 | 7,4 | 26,0 | 22,2 | 2,4 | 22,6 | 0,6 | (500) |
| Cocaína | 15,2 | 16,6 | 22,2 | 20,4 | 2,4 | 22,8 | 0,4 | (500) |
| Heroína | 17,6 | 11,8 | 22,2 | 22,2 | 2,4 | 22,8 | 1,0 | (500) |
| Tranquilizantes y estimulantes | 5,8 | 10,4 | 18,6 | 34,6 | 2,4 | 27,2 | 1,0 | (500) |

Pregunta 12

¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada se siente Vd. preocupado por la posibilidad de que alguien de su familia puede comenzar a consumir alguna de las siguientes sustancias?

| | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) |
|--------------------------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|
| Alcohol | 54,8 | 34,2 | 5,2 | 2,8 | 3,0 | - | (500) |
| Cannabis, hachís o marihuana | 60,6 | 29,0 | 4,2 | 2,6 | 3,6 | - | (500) |
| Cocaína | 62,2 | 28,4 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | - | (500) |
| Heroína | 62,4 | 28,0 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | - | (500) |
| Tranquilizantes y estimulantes | 51,2 | 27,0 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | - | (500) |

Pregunta 13

¿Piensa Vd. que en nuestro país existen en la actualidad suficientes centros y servicios para atender a las personal que tiene problemas de drogodependencia?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 14,8 |
| No | 54,2 |
| N.S. | 31,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

Pregunta 13a

¿Y de alcoholismo?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 24,0 |
| No | 47,0 |
| N.S. | 28,8 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 14

Si Vd. o algún familiar o amigo tuviera algún problema relacionado con el consumo de drogas, ¿a dónde acudiría?

| | |
|--|--------------|
| A un hospital | 14,8 |
| A un consultorio o ambulatorio | 5,2 |
| A una comunidad terapéutica o una granja rural | 23,6 |
| A un centro urbano especializado | 36,4 |
| A un servicio social municipal | 2,6 |
| A otro | - |
| N.S. | 16,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (500) |

Pregunta 14a

¿Y si tuviera algún problema relacionado con el alcohol?

| | |
|--|--------------|
| A un hospital | 21,4 |
| A un consultorio o ambulatorio | 5,8 |
| A una comunidad terapéutica o una granja rural | 12,6 |
| A un centro urbano especializado | 40,8 |
| A un servicio social municipal | 4,8 |
| A otro | - |
| N.S. | 13,8 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (500) |

Pregunta 15

¿Ha tenido que utilizar en alguna ocasión los servicios de algún centro de atención a drogodependientes, bien para Vd. mismo, bien para un familiar o un amigo? ¿Y algún centro de atención a alcohólicos?

| | Servicios de atención a drogodependientes | Servicios de atención a alcohólicos |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Sí, para mí mismo | 0,6 | 0,4 |
| Sí, para un familiar o amigo | 3,0 | 3,4 |
| No, en ningún caso | 95,4 | 94,6 |
| N.C. | 1,0 | 1,6 |
| (N) | (500) | (500) |

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE UTILIZAR EN ALGUNA OCASIÓN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE (1 o 2 en P15).

Pregunta 15a

¿Hasta qué punto está satisfecho de la atención recibida?

| | Servicios de atención a drogodependientes | Servicios de atención a alcohólicos |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Muy satisfecho | 11,1 | 31,6 |
| Bastante satisfecho | 44,4 | 47,4 |
| Regular | 27,8 | 10,5 |
| Bastante insatisfecho | - | 5,3 |
| Muy insatisfecho | 11,1 | - |
| N.S. | 5,6 | - |
| N.C. | - | 5,3 |
| (N) | (18) | (19) |

Pregunta 16

En el supuesto de que en su vecindario fuera a instalarse un centro de atención a drogodependientes, ¿cuál sería su actitud?

| | |
|--|--------------|
| No le importaría en absoluto | 65,2 |
| Se sentiría molesto, pero no se opondría activamente a su instalación | 21,6 |
| Se opondría activamente a su instalación (firmando peticiones, participando en manifestaciones...) | 6,4 |
| Otra | 0,2 |
| N.S. | 6,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 17

Y con respecto al consumo de drogas, ¿qué cree Vd. que debería hacer la sociedad?

| | Cannabis, hachís o marihuana | Cocaína | Heroína |
|--|------------------------------|--------------|--------------|
| Prohibir y castigar su consumo, incluso en privado | 66,6 | 69,2 | 70,0 |
| Prohibir y castigar su consumo en lugares públicos | 18,4 | 16,8 | 16,0 |
| Permitir su consumo libre a los adultos | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| Permitir su consumo sin ninguna limitación | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| No conoce esta droga, no sabe lo que es | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| N.S. | 9,0 | 8,6 | 8,6 |
| N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| (N) | (500) | (500) | (500) |

Pregunta 18

De las siguientes medidas que voy a citarle, ¿cuáles considera Vd. que serían las dos más eficaces para hacer frente al problema de las drogas? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

| | |
|---|--------------|
| Crear más y mejores servicios para atender a los drogodependientes | 28,2 |
| Realizar actuaciones preventivas para los jóvenes en escuelas y barrios | 42,4 |
| Perseguir el consumo de cualquier droga en público | 19,6 |
| Realizar campañas de información en los medios de comunicación (TV, radio y prensa) | 29,0 |
| Organizar grupos de ciudadanos para que cooperen con la policía | 9,2 |
| Promover un cambio en la moral y los valores sociales | 29,6 |
| Otra | 0,2 |
| N.S. | 14,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (500) |

Pregunta 19

Vamos ahora a hablar del consumo de tabaco, ¿le molesta que otras personas fumen en un lugar cerrado estando Vd. presente?

| | |
|----------------------|--------------|
| Sí, le molesta mucho | 35,6 |
| Sí, algo, un poco | 15,4 |
| No | 46,2 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (500) |

Pregunta 20

¿Podría decirme si ha fumado regularmente alguna vez?

| | |
|---|--------------|
| Sí, ha fumado y fuma actualmente | 36,6 |
| Sí, ha fumado regularmente pero ya lo ha dejado | 11,8 |
| No fuma más que de forma esporádica | 4,8 |
| No ha fumado nunca | 46,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (500) |

SÓLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE O A LOS QUE, AUNQUE LO HAYAN DEJADO, HAN FUMADO REGULARMENTE CON
ANTERIORIDAD (1 o 2 en P20).
(N=242)

Pregunta 20a

¿Qué edad tenía aproximadamente cuando comenzó a fumar?

| | |
|----------------------------|--------------|
| Antes de los 14 años | 14,5 |
| Entre los 14 y los 17 años | 45,9 |
| Entre los 18 y los 21 años | 31,0 |
| Entre los 22 y los 25 años | 2,9 |
| Después de los 25 años | 2,1 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (242) |
| Media (años) | 16,45 |
| Desviación típica | 3,77 |
| (N) | (233) |

SOLO A QUIENES HAN FUMADO Y LO HAN DEJADO (2 en P20).
(N=59)

Pregunta 20b

¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

| | |
|------------------------|-------------|
| Menos de 6 meses | 3,4 |
| Entre 6 meses y un año | 8,5 |
| Entre 1 y 2 años | 8,5 |
| Más de 2 años | 69,5 |
| No recuerda | 1,7 |
| N.C. | 8,5 |
| (N) | (59) |

SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=183)

Pregunta 20c

¿Ha intentado dejar de fumar en alguna ocasión?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 60,1 |
| No | 38,3 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (183) |

SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=183)

Pregunta 20d

¿Qué cantidad de tabaco fuma Vd. diariamente?

| | Media | Desviación típica | (N) |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| Cigarrillos | 18,73 | 10,94 | (178) |
| Puros | 1,80 | 0,45 | (5) |
| Pipas | 5,00 | 0,00 | (1) |

Pregunta 21

Ahora vamos a hablar del consumo de bebidas alcohólicas. Dígame, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su situación?

| | |
|--|--------------|
| No toma ni ha tomado nunca alcohol | 49,2 |
| Toma alcohol de vez en cuando (fiestas, bodas, etc.) | 11,0 |
| Toma alcohol habitualmente, pero con moderación | 27,0 |
| Toma alcohol en varias ocasiones a lo largo del día | 5,8 |
| Tiene una gran dependencia del alcohol | 0,2 |
| Ha tomado alcohol en otras épocas, pero actualmente apenas lo prueba | 6,8 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=254)

Pregunta 22

Aproximadamente, ¿cuántos años tenía cuando Vd. tomó bebidas alcohólicas?

| | |
|----------------------------|--------------|
| Antes de los 14 años | 3,9 |
| Entre los 14 y los 17 años | 44,9 |
| Entre los 18 y los 21 años | 37,8 |
| Entre los 22 y los 25 años | 8,3 |
| Después de los 25 años | 0,4 |
| N.S. | 1,2 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (254) |
| Media (años) | 17,76 |
| Desviación típica | 2,92 |
| (N) | (242) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=254)

Pregunta 23

¿Ha bebido algo de alcohol en los últimos siete días?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 65,0 |
| No | 32,3 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (254) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL ÚLTIMO JUEVES (N=133)

Pregunta 23aa

¿Puede recordar lo que bebió el pasado jueves?

| | No probó | Sí, bebió | N.S./N.C. | (N) |
|---|----------|-----------|-----------|-------|
| Vasos de cerveza | 44,4 | 55,6 | - | (133) |
| Vasos de vino | 52,6 | 45,9 | 1,5 | (133) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 94,0 | 6,0 | - | (133) |
| Whiskies | 97,0 | 3,0 | - | (133) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 99,2 | 0,8 | - | (133) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 100,0 | - | - | (133) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 100,0 | - | - | (133) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 91,7 | 8,3 | - | (133) |

| | Media | Desviación típica | (N) |
|---|-------|-------------------|-------|
| Vasos de cerveza | 2,50 | 3,31 | (133) |
| Vasos de vino | 2,86 | 4,12 | (131) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 0,32 | 1,59 | (133) |
| Whiskies | 0,10 | 0,60 | (133) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 0,10 | 1,13 | (133) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 0,00 | 0,00 | (133) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 0,00 | 0,00 | (133) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 0,60 | 2,46 | (133) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO VIERNES (N=139)

Pregunta 23ab

¿Puede recordar lo que bebió el pasado viernes?

| | No probó | Sí, bebió | N.S./N.C. | (N) |
|---|----------|-----------|-----------|-------|
| Vasos de cerveza | 44,6 | 54,7 | 0,7 | (139) |
| Vasos de vino | 54,0 | 43,9 | 2,2 | (139) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 88,5 | 11,5 | - | (139) |
| Whiskies | 95,0 | 5,0 | - | (139) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac) | 98,6 | 1,4 | - | (139) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 100,0 | - | - | (139) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 100,0 | - | - | (139) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 92,8 | 7,2 | - | (139) |

| | Media | Desviación típica | (N) |
|---|-------|-------------------|-------|
| Vasos de cerveza | 2,88 | 4,62 | (138) |
| Vasos de vino | 2,75 | 4,11 | (136) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 0,84 | 3,82 | (139) |
| Whiskies | 0,24 | 1,17 | (139) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac) | 0,24 | 2,09 | (139) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 0,00 | 0,00 | (139) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 0,00 | 0,00 | (139) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 0,45 | 1,69 | (139) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO SÁBADO (N=158)

Pregunta 23ac

¿Puede recordar lo que bebió el pasado sábado?

| | No probó | Sí, bebió | N.S./N.C. | (N) |
|---|----------|-----------|-----------|-------|
| Vasos de cerveza | 48,7 | 51,3 | - | (158) |
| Vasos de vino | 55,1 | 43,0 | 1,9 | (158) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 79,7 | 20,3 | - | (158) |
| Whiskies | 93,0 | 7,0 | - | (158) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 99,4 | 0,6 | - | (158) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 100,0 | - | - | (158) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 99,4 | 0,6 | - | (158) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 92,4 | 7,6 | - | (158) |

| | Media | Desviación típica | (N) |
|---|-------|-------------------|-------|
| Vasos de cerveza | 3,54 | 5,58 | (158) |
| Vasos de vino | 2,83 | 4,31 | (155) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 1,63 | 4,53 | (158) |
| Whiskies | 0,41 | 1,72 | (158) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 0,08 | 0,95 | (158) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 0,00 | 0,00 | (158) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 0,04 | 0,48 | (158) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 0,66 | 2,70 | (158) |

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO DOMINGO (N=152)

Pregunta 23ad

¿Puede recordar lo que bebió el pasado domingo?

| | No probó | Sí, bebió | N.S./N.C. | (N) |
|---|----------|-----------|-----------|-------|
| Vasos de cerveza | 44,7 | 54,6 | 0,7 | (152) |
| Vasos de vino | 54,6 | 43,4 | 2,0 | (152) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 85,5 | 14,5 | - | (152) |
| Whiskies | 93,4 | 6,6 | - | (152) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 98,7 | 1,3 | - | (152) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 100,0 | - | - | (152) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 98,7 | 1,3 | - | (152) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 92,8 | 7,2 | - | (152) |

| | Media | Desviación típica | (N) |
|---|-------|-------------------|-------|
| Vasos de cerveza | 3,25 | 4,98 | (151) |
| Vasos de vino | 2,88 | 4,31 | (149) |
| Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.) | 1,07 | 4,02 | (152) |
| Whiskies | 0,32 | 1,42 | (152) |
| Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...) | 0,12 | 1,13 | (152) |
| Espumosos (champán, sidra...) | 0,00 | 0,00 | (152) |
| Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...) | 0,12 | 1,12 | (152) |
| Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.) | 0,57 | 2,31 | (152) |

Pregunta 24

Nos gustaría que contestase ahora a una serie de preguntas relacionadas con el consumo de medicamentos, tales como tranquilizantes o excitantes. Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como valium, librium, etc., para calmar los nervios, disminuir el stress... ¿los ha tomado Vd. en alguna ocasión sin que se los recete el médico?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 4,8 |
| No | 95,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

SÓLO A QUIENES HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P24)
(N=24)

Pregunta 24a

¿Cuántas veces, aproximadamente a lo largo de los últimos 30 días?

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Menos de una vez a la semana | 8,3 |
| 1 vez a la semana | 8,3 |
| 2-6 veces por semana | 8,3 |
| 1 vez al día | 20,8 |
| 2 o más veces al día | 8,3 |
| En los últimos 30 días ninguna vez | 45,8 |
| N.C. | - |
| (N) | (24) |

Pregunta 25

Como Vd. sabe, en ocasiones los médicos prescriben estimulantes a personas que padecen depresión. Pero, ¿los ha tomado Vd. alguna vez por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

| | |
|------------|--------------|
| Si | 2,2 |
| No | 97,8 |
| N.C. | - |
| (N) | (500) |

SÓLO A LOS QUE HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P25)
(N=11)

Pregunta 25a

¿Cuántas veces aproximadamente, a lo largo de los últimos 30 días?

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Menos de una vez a la semana | - |
| 1 vez a la semana | - |
| 2-6 veces por semana | 18,2 |
| 1 vez al día | 36,4 |
| 2 o más veces al día | 9,1 |
| En los últimos 30 días ninguna vez | 36,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (11) |

Pregunta 26

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con determinadas drogas. ¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de estas drogas?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|---|------|------|------|-------|
| CANNABIS (hachís, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo) | 82,8 | 16,4 | 0,8 | (500) |
| COCAÍNA (coca, perico) | 80,0 | 19,2 | 0,8 | (500) |
| HEROÍNA (caballo, polvo, jaco) | 78,8 | 20,4 | 0,8 | (500) |

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=416)

Pregunta 27

¿Le han ofrecido alguna vez alguna de ellas?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|------------------------------|------|------|------|-------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 24,8 | 75,0 | 0,2 | (416) |
| COCAÍNA | 12,0 | 87,0 | 1,0 | (416) |
| HEROÍNA | 10,3 | 88,7 | 1,0 | (416) |

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=416)

Pregunta 28

¿Si estuvieran a la venta libremente, probaría Vd. alguna de ellas?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|------------------------------|-----|------|------|-------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 4,8 | 94,5 | 0,7 | (416) |
| COCAÍNA | 1,2 | 97,4 | 1,4 | (416) |
| HEROÍNA | 0,5 | 98,1 | 1,4 | (416) |

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26).
(N=416)

Pregunta 29

¿Ha probado alguna de estas drogas en alguna ocasión?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|------------------------------|-----|------|------|-------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 9,6 | 68,8 | 21,6 | (416) |
| COCAÍNA | 2,2 | 76,2 | 21,6 | (416) |
| HEROÍNA | 0,5 | 77,6 | 21,9 | (416) |

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PROBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 30

¿Qué edad tenía la primera vez que la probó?

| | Antes de los 14 años | Entre los 14 y los 17 años | Entre los 18 y los 21 años | Entre los 22 y los 25 años | Después de los 25 años | N.S. | N.C. | (N) |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------|------|------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 2,5 | 17,5 | 35,0 | 12,5 | 20,0 | - | 12,5 | (40) |
| COCAÍNA | - | 22,2 | 22,2 | 33,3 | 11,1 | - | 11,1 | (9) |
| HEROÍNA | - | - | 100,0 | - | - | - | - | (2) |

| | Media | Desviación típica | (N) |
|------------------------------|-------|-------------------|------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 22,11 | 7,74 | (35) |
| COCAÍNA | 22,00 | 4,90 | (8) |
| HEROÍNA | 19,00 | 1,41 | (2) |

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PRUBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 31

Tras probarla la primera vez, ¿volvió a hacerlo más veces?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|------------------------------|------|------|------|------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 52,5 | 40,0 | 7,5 | (40) |
| COCAÍNA | 44,4 | 44,4 | 11,1 | (9) |
| HEROÍNA | 50,0 | - | 50,0 | (2) |

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PRUBADO Y HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29 y 1 en P31).

Pregunta 32

¿Y actualmente la consume con alguna frecuencia?

| | Si | No | N.C. | (N) |
|------------------------------|------|-------|------|------|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 42,9 | 57,1 | - | (21) |
| COCAÍNA | - | 100,0 | - | (4) |
| HEROÍNA | - | 100,0 | - | (1) |

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PRUBADO, HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA Y ACTUALMENTE LA CONSUMEN CON ALGUNA FRECUENCIA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29, 1 en P31 y 1 en P32).

Pregunta 33

¿Piensa Vd. que en un futuro puede llegar a tener algún problema con ella/s?

| | Si | No | N.S. | N.C. | (N) |
|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA | 22,2 | 77,8 | - | - | (9) |
| COCAÍNA | - | - | - | - | - |
| HEROÍNA | - | - | - | - | - |

Pregunta 34

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

| | |
|-------------------|--------------|
| Izquierda | 8,8 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 9,2 |
| 4 | 6,4 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 4,0 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,8 |
| Derecha | 3,6 |
| N.S. | 14,8 |
| N.C. | 33,8 |
| (N) | (500) |
| Media | 4,40 |
| Desviación típica | 2,59 |
| (N) | (257) |

Pregunta 35

Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?

| | |
|-----------------|--------------|
| CDS | 2,8 |
| IU | 6,0 |
| PP | 13,6 |
| PSOE | 28,4 |
| Otro derechas | 0,2 |
| Otro izquierdas | 1,0 |
| No votaría | 6,2 |
| No sabe todavía | 31,0 |
| N.C. | 10,8 |
| (N) | (500) |

SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES GENERALES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA' O 'N.C.' (77, 88 o 99 en P35).
(N=240)

Pregunta 35a

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

| | |
|-----------------|--------------|
| CDS | 2,5 |
| IU | 0,4 |
| PP | 1,2 |
| PSOE | 5,0 |
| Otro derechas | 0,4 |
| Otro izquierdas | - |
| Ninguno | 39,6 |
| N.S. | 21,7 |
| N.C. | 29,2 |
| (N) | (240) |

Pregunta 35aa

VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).

| | |
|-----------------|--------------|
| CDS | 4,0 |
| IU | 6,2 |
| PP | 14,2 |
| PSOE | 30,8 |
| Otro derechas | 0,4 |
| Otro izquierdas | 1,0 |
| Ninguno | 19,0 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 14,0 |
| (N) | (500) |

Pregunta 36

Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?

| | |
|-----------------|--------------|
| CDS | 3,2 |
| IU | 3,4 |
| PP | 12,8 |
| PSOE | 39,8 |
| Otro derechas | - |
| Otro izquierdas | 0,8 |
| No votó | 9,4 |
| No tenía edad | 4,4 |
| En blanco | 1,6 |
| No recuerda | 10,4 |
| N.C. | 14,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 37

Sexo:

| | |
|------------|--------------|
| Hombre | 49,0 |
| Mujer | 51,0 |
| (N) | (500) |

Pregunta 38

¿Cuál es su estado civil?

| | |
|--------------|--------------|
| Soltero/a | 26,2 |
| Casado/a | 61,8 |
| Separado/a | 2,0 |
| Divorciado/a | 0,2 |
| Viudo/a | 9,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (500) |

Pregunta 39

¿Cuántos hijos menores de 18 años y que convivan en su domicilio tiene Vd.?

| | |
|-------------------|--------------|
| Ninguno | 59,8 |
| 1 hijo | 15,4 |
| 2 hijos | 13,6 |
| 3 hijos | 6,8 |
| 4 y más hijos | 3,2 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (500) |
| Media | 0,78 |
| Desviación típica | 1,15 |
| (N) | (494) |

Pregunta 40

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

| | |
|-----------------|--------------|
| De 18 a 24 años | 17,8 |
| De 25 a 34 años | 18,6 |
| De 35 a 44 años | 14,6 |
| De 45 a 54 años | 14,8 |
| De 55 a 64 años | 15,8 |
| 65 y más años | 18,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (500) |

Pregunta 41

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha terminado Vd.?

| | |
|--|--------------|
| No sabe leer | 8,4 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer | 15,8 |
| Estudios primarios completos | 35,0 |
| Bachiller Elemental. Graduado escolar | 22,8 |
| Bachiller Superior. Formación Profesional. COU | 10,2 |
| Estudios de grado medio | 3,8 |
| Universitarios o Técnicos de grado superior | 1,0 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (500) |

Pregunta 42

¿Cuál es su situación laboral?

| | |
|-------------------------|--------------|
| Trabaja | 34,6 |
| Jubilado/a; pensionista | 14,2 |
| Parado/a | 9,6 |
| Busca primer empleo | 2,0 |
| Estudiante | 4,8 |
| Sus labores | 34,0 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (500) |

Pregunta 43

¿Su trabajo o el del cabeza de familia es o era por cuenta propia o por cuenta ajena?

| | |
|---------------|--------------|
| Cuenta propia | 24,2 |
| Cuenta ajena | 73,8 |
| N.S. | - |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (500) |

SOLO A QUIENES TRABAJAN POR CUENTA PROPIA (1 en P43)
(N=121)

Pregunta 43a

¿Cuántos empleados tiene o tenía?

| | |
|------------------|--------------|
| Ninguno/a | 79,3 |
| De uno/a a cinco | 17,4 |
| Seis o más | - |
| N.S. | - |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (121) |

Pregunta 44

Ocupación u oficio:

| | |
|--|--------------|
| Profesionales, técnicos y similares | 0,4 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 1,4 |
| Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios | 3,6 |
| Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes | 18,8 |
| Cuadros medios | 4,0 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios | 2,2 |
| Personal administrativo y similar | 5,8 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 3,4 |
| Personal de los servicios | 1,8 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios | 27,0 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 28,4 |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 1,8 |
| Personal y miembros del clero | - |
| Sin información suficiente | - |
| N.S. | - |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (500) |

Pregunta 46

¿Podría decirme en qué tramo de esta escala se encuentran los ingresos neos mensuales que percibe su familia por todos los conceptos?

| | |
|------------------------------|--------------|
| Menos de 50000 pesetas | 20,4 |
| De 50001 a 100.000 pesetas | 43,6 |
| De 100.001 a 200.000 pesetas | 14,6 |
| De 200.001 a 300.000 pesetas | 2,0 |
| 300.001 a 400.000 pesetas | - |
| Más de 400.001 pesetas | - |
| N.C. | 19,4 |
| (N) | (500) |

Pregunta 47

¿Le importaría darme su nº de teléfono?

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tiene teléfono y da número | 39,6 |
| No tiene teléfono | 39,2 |
| Tiene teléfono y no da número | 20,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (500) |