

**ESTUDIO CIS nº 2143**  
**FICHA TÉCNICA**  
**MUESTRA DISEÑADA**

**Ámbito:**

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

**Universo:**

Población de ambos sexos de 18 años y más.

**Tamaño de la muestra:**

**Teórica:** 1.700 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: Albacete, 350; Ciudad Real, 350; Cuenca, 300; Guadalajara, 300; Toledo, 400 entrevistas.

**Real:** 1.699 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: Albacete, 350; Ciudad Real, 350; Cuenca, 300; Guadalajara, 303; Toledo, 396 entrevistas.

**Afijación:**

No proporcional. Se han hecho tres módulos: uno de 300 entrevistas, otro de 350 y otro de 400. Se han aplicado en función del tamaño de la provincia.

**Ponderación:**

Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación<sup>1</sup>: Albacete, 0,995; Ciudad Real, 1,384; Cuenca, 0,731; Guadalajara, 0,506 y Toledo, 1,247.

**Puntos de muestreo:**

98 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Albacete, 17 municipios; Ciudad Real, 19 municipios; Cuenca, 21 municipios; Guadalajara, 17 municipios; Toledo, 24 municipios.

**Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

**Error muestral:**

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y  $P=Q$ , el error de  $\pm 2,43$ , y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

**Fecha de realización:**

2 de marzo a 17 de marzo de 1995.

---

<sup>1</sup> Los coeficientes de ponderación se han calculado sobre la muestra real.