

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

**ENCUESTA NACIONAL DE SALUD**  
**(Infantil)**  
*(Segunda oleada)*

*Estudio nº 2.420*  
**Mayo-Junio 2001**

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

## **FICHA TÉCNICA**

**ENCUESTA NACIONAL DE SALUD**  
*(Infantil)*  
*(Segunda oleada)*

*Estudio nº 2.420*  
**Mayo-Junio 2001**

**Convenio:**

Ministerio de Sanidad y Consumo

**Ámbito:**

Nacional.

**Universo:**

Adultos: Población española de 16 años y más

Niños: Población española de 0 a 15 años

**Tamaño:**

Adultos: 21.120 entrevistas

Niños: 5.280 entrevistas

**Muestra de adultos**

La muestra de adultos se estructura en 4 oleadas, submuestras de 5.280 entrevistas, que se aplican trimestralmente. Se han creado 4 módulos de 800, 1.000, 1.500 y 2.000 entrevistas que se han aplicado a las distintas Comunidades Autónomas (estratos) como se indica en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asigna 120 entrevistas a cada una.

Una vez distribuida la muestra por Comunidades Autónomas (estratos), la afijación en el interior de las mismas se efectuó de forma proporcional al tamaño de la población de los distintos hábitat.

La estructura completa de la muestra es la siguiente:

**1.- La muestra base:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- Entrevistas: 21.120
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los substratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.
- Número de submuestras: 4

**2.- Las submuestras:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un mes
- Entrevistas: 5.280
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**Muestra infantil**

La muestra de niños es similar a la de adultos y se aplica simultáneamente en el tiempo, aunque en su extracción y aplicación es independiente. Esta muestra representa el 25% de la de adultos. Se establecen 4 módulos de 200, 250, 375 y 500 entrevistas que se aplican a las distintas Comunidades Autónomas como se muestra en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asignan 40 entrevistas a cada una. La muestra se divide en 4 oleadas de 1.320 entrevistas cada una.

La estructura completa es la siguiente:

**1.- La muestra base:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- Entrevistas: 5.280
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**2.- Las submuestras:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: quince días
- Entrevistas: 1.320
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**Error muestral:**

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima varianza ( $P = Q$ ), el error de muestreo es de  $\pm 0,69 \%$  para las características de los adultos y de  $\pm 1,38 \%$  para las características de los niños.

Los errores de muestreo para los valores obtenidos en las sucesivas oleadas para cada Comunidad Autónoma aparecen el Cuadro 3.

**DISEÑO DE LA SUBMUESTRA DE LA SEGUNDA OLEADA****Tamaño:**

Diseñada:      Adultos: 5.280 entrevistas  
                  Niños:           1.320 entrevistas

Realizada:     Adultos: 5.266 entrevistas  
                  Niños:           1.302 entrevistas

**Afijación:**

No proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los substratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**Ponderación:**

Los coeficientes de ponderación para el tratamiento de la muestra de adultos y de niños aparecen en el Cuadro 2. Para el tratamiento conjunto de la muestra se utilizarán los coeficientes de ponderación resultantes de multiplicar cada una de las ponderaciones de Niños por 0,8169 y cada una de Adultos por 1,0452. Dentro de las Comunidades Autónomas las muestras son autoponderadas.

**Puntos de muestreo:**

Muestra de adultos:           49 provincias y Ceuta y Melilla y 273 municipios.  
Muestra de niños:            47 provincias y Ceuta y Melilla y 115 municipios.

**Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

**Error muestral:**

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima varianza ( $P = Q$ ), el error de muestreo es de  $\pm 1,38$  % para las características de los adultos y de  $\pm 2,78$  % para las características de los niños.

**Fecha de realización:**

Del 28 de mayo al 24 de junio de 2001.

**CUADRO 1.- DISTRIBUCIÓN TEÓRICA DEL NÚMERO DE ENTREVISTAS**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	OLEADA		TOTAL		GLOBAL
	Adultos	Niños	Adultos	Niños	
Andalucía	500	125	2.000	500	2.500
Aragón	250	63	1.000	250	1.250
Asturias	200	50	800	200	1.000
Baleares	200	50	800	200	1.000
Canarias	250	63	1.000	250	1.250
Cantabria	200	50	800	200	1.000
Castilla-La Mancha	250	63	1.000	250	1.250
Castilla y León	375	94	1.500	375	1.875
Cataluña	500	125	2.000	500	2.500
Comunidad Valenciana	375	94	1.500	375	1.875
Extremadura	250	63	1.000	250	1.250
Galicia	375	94	1.500	375	1.875
Madrid	500	125	2.000	500	2.500
Murcia	200	50	800	200	1.000
Navarra	200	50	800	200	1.000
País Vasco	375	94	1.500	375	1.875
La Rioja	200	50	800	200	1.000
Ceuta	40	10	160	40	200
Melilla	40	10	160	40	200
<b>TOTAL</b>	<b>5.280</b>	<b>1.320</b>	<b>21.120</b>	<b>5.280</b>	<b>26.400</b>

**CUADRO 2.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	NIÑOS	ADULTOS
Andalucía	2,299	1,862
Aragón	0,551	0,642
Asturias	0,520	0,734
Baleares	0,543	0,487
Canarias	0,970	0,842
Cantabria	0,301	0,362
Castilla-La Mancha	0,997	0,902
Castilla y León	0,754	0,913
Cataluña	1,475	1,642
Comunidad Valenciana	1,403	1,405
Extremadura	0,657	0,564
Galicia	0,847	0,996
Madrid	1,304	1,354
Murcia	0,885	0,711
Navarra	0,323	0,362
País Vasco	0,592	0,757
La Rioja	0,155	0,180
Ceuta y Melilla	0,329	0,212



**CUADRO 3.- ESTIMACIÓN DE ERRORES TEÓRICOS**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	OLEADA		TOTAL		GLOBAL
	Adultos	Niños	Adultos	Niños	
Andalucía	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Aragón	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Asturias	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Baleares	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Canarias	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Cantabria	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Castilla-La Mancha	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Castilla y León	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Cataluña	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Comunidad Valenciana	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Extremadura	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Galicia	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Madrid	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Murcia	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Navarra	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
País Vasco	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
La Rioja	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Ceuta	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
Melilla	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
<b>TOTAL</b>	1,38	2,75	0,69	1,38	0,62

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***DISTRIBUCIONES MARGINALES***

***ENCUESTA NACIONAL DE SALUD***

***(Infantil)***

***(Segunda oleada)***

***Estudio nº 2.420***

***Mayo-Junio 2001***

**PREGUNTA 0**

ENTREVISTADOR: La encuesta será contestada por uno de los padres. Todo el cuestionario se hará relativo a aquel hijo o hija que haya sido designado por la muestra y siempre al mismo. En el caso de que haya dos o más hijos dentro de la misma cuota de edades, elegir siempre al menor de ellos. Rellenar las casillas correspondientes al sexo y edad del niño/a designado/a. Sexo del hijo:

	%	(N)
Niño	51.4	(668)
Niña	48.6	(633)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 0a**

Edad hijo/a

	%	(N)
Menores de 1 año	7.1	(93)
De 1 a 5 años	4.6	(60)
De 6 a 10 años	13.1	(170)
De 11 a 15 años	17.7	(231)
.Más de 15 años	57.5	(747)
TOTAL	100.0	(1302)

**PREGUNTA 0b**

Persona que contesta la entrevista:

	%	(N)
Padre	15.3	(199)
Madre	80.3	(1044)
Responsable o tutor	4.4	(57)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 0c**

Edad de la persona que contesta la entrevista:

	%	(N)
De 16-24 años	3.8	(49)
De 25-34 años	31.3	(407)
De 35-44 años	50.8	(661)
De 45-54 años	10.1	(131)
De 55-64 años	1.7	(21)
65 y más años	1.9	(24)
N.C.	0.5	(6)
TOTAL	100.0	(1301)

## PREGUNTA 1

Para empezar la entrevista le haremos varias preguntas que se refieren a Ud. y a las personas que viven en esta casa.

En primer lugar, díganos por favor, cuántas personas viven en esta vivienda de manera habitual. (ENTREVISTADOR: Contando la persona entrevistada).

	%	(N)
Dos personas	0.9	(11)
Tres personas	26.2	(341)
De cuatro a cinco personas	64.1	(832)
Más de cinco	8.8	(114)
TOTAL	100.0	(1299)

Media	4.12
Desviación típica	1.06
(N)	(1299)

## PREGUNTAS 2 A 4 Composición del hogar

### PREGUNTA 5

¿Alguna de estas personas necesita algún tipo de dedicación especial por el hecho de padecer alguna minusvalía o alguna limitación (no poder quedarse solo por las noches, necesitar ayuda para salir a la calle, aseo personal, etc.) para llevar a cabo con normalidad las actividades de la vida familiar, social o laboral?

	%	(N)
Sí	3.8	(49)
No	96.0	(1250)
N.C.	0.2	(2)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 5a**

PROCEDE P5. SÓLO EN LA MISMA VIVIENDA EXISTE OTRA/S PERSONA/S MINUSVALÍDAS (1 en P5).

¿Cuántos años tiene esta o estas personas?

	Edad de la primera persona con minusvalía del hogar	Edad de la segunda persona con minusvalía del hogar	
14 y menos años	33.7	.	.
De 15-24 años	12.9	.	.
De 25-34 años	1.7	1.1	.
De 35-44 años	6.6	.	.
De 45-54 años	12.3	.	.
De 55-64 años	3.0	.	.
65 y más años	28.8	.	.
No hay otra persona	1.1	98.9	.
(N)	(49)	(49)	.

	Media	Desviación típica	(N)
Edad de la primera persona con minusvalía del hogar	39.27	28.88	(48)
Edad de la segunda persona con minusvalía del hogar	29.00	0.00	(0)

**PREGUNTA 5b**

PROCEDE P5. SÓLO EN LA MISMA VIVIENDA EXISTE OTRA/S PERSONA/S MINUSVALÍDAS (1 en P5).

¿Quién se ocupa habitualmente de esta o estas personas? (MOSTRAR TARJETA A).

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	82.7	(40)
El cónyuge o pareja del ama de casa	1.8	(0)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	7.2	(3)
El ama de casa y otra persona	4.2	(2)
Otra persona de la familia	1.4	(0)
Una persona contratada (que cobra)	1.2	(0)
Otras respuestas	1.5	(0)
TOTAL	100.0	(49)

**PREGUNTA 6**

PROCEDE DE P4. SÓLO SI EN LA VIVIENDA HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS (P4).

¿Quién se ocupa habitualmente de los niños

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	70.3	(878)
El cónyuge o pareja del ama de casa	1.2	(15)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	16.0	(200)
El amo de casa	0.3	(3)
El ama de casa y otra persona	3.6	(45)
El amo de casa y otra persona	0.4	(5)
Otra persona de la familia	2.0	(25)
Una persona contratada (que cobra)	1.4	(16)
Otras respuestas	0.8	(9)
N.C.	4.0	(50)
TOTAL	100.0	(1249)

**PREGUNTA 6a**

PROCEDE DE P4. SÓLO SI EN LA VIVIENDA HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS (P4).

¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude al cuidado de los niños cobrando por ello?

	%	(N)
Sí	5.9	(73)
No	82.2	(1027)
N.C.	11.9	(149)
TOTAL	100.0	(1249)

**PREGUNTA 7**

En su vivienda, ¿quién se ocupa principalmente de los trabajos de la casa como limpiar, cocina, planchar, etc.? (MOSTRAR TARJETA A).

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	75.2	(979)
El cónyuge o pareja del ama de casa	1.1	(13)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	11.7	(152)
El amo de casa	0.1	(1)
El ama de casa y otra persona	5.4	(70)
El amo de casa y otra persona	0.4	(4)
Otra persona de la familia	0.9	(11)
Una persona contratada (que cobra)	3.5	(46)
Otras respuestas	1.5	(19)
N.C.	0.3	(3)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 8**

¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en los trabajos domésticos como limpiar, planchar, cocinar, etc. cobrando por ello?

	%	(N)
Sí	12.0	(156)
No	87.6	(1140)
N.C.	0.4	(4)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 9**

Vamos a hablar ahora de la salud de su hijo, el que hemos reseñado al principio del cuestionario. En los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000, ¿diría Ud. que el estado de salud de su hijo ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	%	(N)
Muy bueno	34.9	(454)
Bueno	54.1	(704)
Regular	9.6	(125)
Malo	0.7	(9)
Muy malo	0.5	(6)
N.C.	0.2	(2)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 10**

Durante los últimos doce meses, es decir desde primeros de noviembre de 2000 hasta hoy, ¿ha tenido alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le haya limitado su actividad por más de 10 días?

	%	(N)
Sí	11.4	(148)
No	88.5	(1152)
N.C.	0.0	(0)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 10a**

PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA TENIDO QUE LIMITAR SU ACTIVIDAD POR ALGUNA DOLENCIA, ENFERMEDAD O IMPEDIMENTO POR MÁS DE 10 DÍAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (1 en P10).

¿Qué tipo de dolencia/s?

	%	(N)
Gripes, catarros	13.3	(19)
Alergia	10.8	(15)
Faringitis, amigdalitis	7.4	(10)
Sinusitis	0.0	(0)
Otitis	0.6	(0)
Dolor de espalda y articulaciones	0.7	(0)
Vómitos, acetona	1.0	(1)
Convulsiones	0.0	(0)
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos, huesos	7.7	(11)
Enfermedades y dolores de los ojos	0.2	(0)
Enfermedades y dolencias de los oídos	1.8	(2)
Enfermedades. y dolencias de corazón y aparato circulatorio	0.0	(0)
Enfermedades de aparato respiratorio que no sean gripes	19.8	(28)
Enfermedades del aparato digestivo: esófago, estómago	9.3	(13)
Enfermedades del aparato digestivo: hígado, vesícula biliar y páncreas (hepatitis)	0.9	(1)
Enfermedades genitourinarias: riñón, orina	3.9	(5)
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos	0.0	(0)
Enfermedades neurológicas: epilepsia, parálisis	1.9	(2)
Enfermedades del metabolismo y endocrino	0.0	(0)



Problemas psíquicos y psicológicos: depresión, nervios, alcohol, drogas	2.5	(3)
Enfermedades de la boca y dientes	0.7	(0)
Enfermedades de la sangre y ganglios linfáticos	0.0	(0)
Enfermedades exantemáticas: rubeola, varicela	16.0	(23)
Otras dolencias	6.4	(9)
TOTAL	100.0	(143)

**PREGUNTA 11** sólo en Cuestionario de Adultos

**PREGUNTA 12**

¿Ha tenido su hijo algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses?

	%	(N)
Sí	9.6	(125)
No	90.4	(1176)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 12a**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12). Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar?

	%	(N)
Casa, escaleras	23.6	(29)
Accidentes de tráfico en calle o carretera	1.0	(1)
En la calle, pero no de tráfico	26.2	(32)
En la escuela, colegio o guardería	37.1	(46)
Otros	11.0	(13)
N.C.	1.1	(1)
TOTAL	100.0	(125)

**PREGUNTA 12b**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12).  
¿Tuvo que consultar a un médico o a una enfermera, tuvo que acudir a un centro de urgencias o tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de este accidente?

	%	(N)
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	28.7	(35)
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	44.4	(55)
Tuvo que ser ingresado en un hospital	2.6	(3)
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	24.3	(30)
TOTAL	100.0	(125)

**PREGUNTA 12c**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12).  
¿Qué efecto o daño le produjo este accidente? (DOS RESPUESTAS).

	%	(N)
Contusiones, hematomas, esguinces-luxaciones o heridas superficiales	67.6	(83)
Fracturas o heridas profundas	17.4	(21)
Envenenamientos o intoxicaciones	3.4	(4)
Quemaduras	5.8	(7)
Otros	6.8	(8)
TOTAL	100.0	(123)

**PREGUNTA 13**

Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día<sub>T</sub> hasta ayer, ¿ha tenido su hijo que reducir o limitar las actividades que normalmente realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma?

	%	(N)
Sí	11.7	(152)
No	88.1	(1146)
N.C.	0.2	(2)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 13a**

PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA REDUCIDO SUS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P13).

P.13a ¿Cuántos días?

	%	(N)
De 1 a 5 días	69.4	(105)
De 6 a 10 días	15.2	(23)
11 y más días	4.9	(7)
N.C.	10.5	(15)
TOTAL	100.0	(152)

Media	4.05
Desviación típica	3.16
(N)	(136)

**PREGUNTA 13b**

PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA REDUCIDO SUS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P13).

¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado al niño a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

	%	(N)
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	6.8	(10)
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0.0	(0)
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	40.1	(61)
Dolor de cabeza	5.7	(8)
Contusión, lesión o heridas	3.9	(5)
Dolor de oídos, otitis	4.7	(7)
Diarreas o problemas intestinales	9.9	(15)
Ronchas, picor, alergias	16.0	(24)
Molestias de riñón o urinarias	0.0	(0)
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	5.2	(7)
Fiebre	12.0	(18)
Problemas con los dientes o encías	2.3	(3)
Vómitos	2.4	(3)
Dolor abdominal	2.3	(3)
Otros	8.9	(13)
TOTAL	100.0	(152)

**PREGUNTA 14**

¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido su hijo que reducir o limitar su actividad principal (trabajos, estudios, ayudas en el hogar, vida cotidiana), al menos la mitad de un día, por alguna molestia o síntoma?

	%	(N)
Sí	11.3	(146)
No	88.7	(1154)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 14a**

PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA REDUCIDO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P14).

¿Cuántos días?

	%	(N)
Menos de 2 días	48.5	(71)
De 3 a 5 días	35.0	(51)
De 6 a 10 días	7.9	(11)
Más de 10 días	2.3	(3)
N.C.	6.3	(9)
TOTAL	100.0	(146)

Media	3.04
Desviación típica	2.41
(N)	(137)

**PREGUNTA 14b**

PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA REDUCIDO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P14).

¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que ha obligado a su hijo a limitar su actividad principal? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

	%	(N)
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	1.9	(2)
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0.0	(0)
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	43.7	(62)
Dolor de cabeza	5.5	(7)
Contusión, lesión o heridas	3.1	(4)
Dolor de oídos, otitis	6.4	(9)
Diarreas o problemas intestinales	8.7	(12)
Ronchas, picor, alergias	12.0	(17)
Molestias de riñón o urinarias	0.0	(0)
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	5.5	(7)
Fiebre	12.0	(17)
Problemas con los dientes o encías	3.0	(4)
Vómitos	5.0	(7)
Dolor abdominal	3.4	(4)
Otros	12.0	(17)
TOTAL	100.0	(144)

**PREGUNTA 15**

Durante las dos últimas semanas, ¿se ha visto su hijo obligado a quedarse más de la mitad de un día en la cama por motivos de salud (contando también los días pasados en el hospital)?

	%	(N)
Sí	6.3	(82)
No	93.2	(1213)
N.C.	0.5	(6)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 15a**

PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA TENIDO QUE GUARDAR CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P15).

¿Cuántos días?

	%	(N)
Menos de 2 días	58.7	(48)
De 3 a 5 días	32.9	(27)
De 6 a 10 días	4.3	(3)
Más de 10 días	2.5	(2)
N.C.	1.6	(1)
TOTAL	100.0	(82)

Media	2.60
Desviación típica	2.40
(N)	(81)

**PREGUNTA 16**

En las últimas dos semanas. ¿ha tomado su hijo algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

	%	(N)
Sí	30.6	(398)
No	68.9	(897)
N.C.	0.5	(6)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 16a**

PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P16).

¿Qué tipo de medicamento? (MOSTRAR TARJETA B y anotar todos los que cite el entrevistado).

	Sí	No	(N)
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	47.0	53.0	(398)
Medicinas para el dolor y bajar la fiebre	31.3	68.7	(398)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	8.1	91.9	(398)
Laxantes	0.3	99.7	(398)
Antibióticos	11.3	88.7	(398)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	1.2	98.8	(398)
Medicamentos para la alergia	15.5	84.5	(398)
Medicamentos para la diarrea	1.3	98.7	(398)
Medicamentos para los vómitos	2.6	97.4	(398)
Otros	15.8	84.2	(398)
N.C.	0.0	100.0	(398)

**PREGUNTA 16b**

PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P16).

¿Y los medicamentos que Ud. ha consumido fueron recetados por el médico? (ENTREVISTADOR:  
Preguntar por cada uno de los medicamentos consumidos por el entrevistado).

	Sí	No	(N)
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	91.7	8.3	(187)
Medicinas para el dolor y bajar la fiebre	83.6	16.4	(124)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	74.9	25.1	(32)
Laxantes	100.0	.	(1)
Antibióticos	96.0	4.0	(45)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	87.9	12.1	(4)
Medicamentos para la alergia	9.0	1.0	(61)
Medicamentos para la diarrea	88.5	11.5	(5)
Medicamentos para los vómitos	91.5	8.5	(10)
Otros	89.1	10.9	(63)

**PREGUNTA 17**

¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad del niño en las dos últimas semanas? Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis?

	%	(N)
Sí	27.4	(356)
No	72.5	(944)
N.C.	0.1	(1)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 17a**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (2 en P17).

¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a su hijo.?

	%	(N)
De 2 semanas a 3 meses	43.9	(413)
De 4 a 12 meses	33.8	(318)
Más de 12 meses	8.7	(82)
Nunca ha ido al médico	0.9	(8)
No recuerda	10.8	(102)
N.C	1.9	(18)
TOTAL	100.0	(942)

Media (meses)	6.21
Desviación típica	8.58
(N)	(814)



**PREGUNTA 18**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD EL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuántas veces?

	%	(N)
1 vez	78.3	(279)
Más de 1 vez	19.1	(68)
N.C.	2.6	(9)
TOTAL	100.0	(356)

Media	1.24
Desviación típica	0.56
(N)	(347)

**PREGUNTA 18a**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo Ud. al médico? (Si ha habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas). (MOSTRAR TARJETA C).

	%	(N)
Centro de Salud/Consultorio	65.7	(234)
Ambulatorio/Centro de especialidades	12.5	(44)
Consulta externa de un Hospital	4.6	(16)
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	1.6	(5)
Servicio de Urgencia de un Hospital	3.4	(12)
Consulta del médico particula	6.1	(21)
Consulta del médico de una sociedad	3.0	(10)
Empresa o lugar de trabajo	0.3	(0)
En el domicilio de Ud.	0.8	(2)
Otras	0.7	(2)
N.C.	1.3	(4)
TOTAL	100.0	(356)

**PREGUNTA 18b**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico?

	%	(N)
Diagnóstico y/o tratamiento	70.8	(252)
Revisión	20.4	(72)
Sólo dispensación de recetas	1.5	(5)
Otros	5.1	(18)
N.C.	2.3	(8)
TOTAL	100.0	(356)

**PREGUNTA 18c**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuál era la especialidad del médico al que consultó? (MOSTRAR TARJETA D).

	%	(N)
Medicina general	18.8	(67)
Pediatría	67.9	(242)
Alergología	1.6	(5)
Aparato digestivo	0.2	(0)
Dermatología/Endocrinología y nutrición	0.6	(2)
Nefrología	0.4	(1)
Neumología	0.4	(1)
Psiquiatría	0.1	(0)
Neurología	0.4	(1)
Oftalmología	0.9	(3)
Otorrinolaringología	0.9	(3)
Reumatología	0.4	(1)
Traumatología	3.3	(11)
Urología	0.2	(0)
Otros	1.1	(4)
N.S.	0.8	(2)
N.C.	1.9	(6)
TOTAL	100.0	(356)

**PREGUNTA 18d**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

P.18d Y en esa última consulta médica, ¿podría decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?

	%	(N)
Nada	0.2	(0)
Menos de 15 minutos	82.1	(292)
De 16 a 30 minutos	11.7	(41)
De 31 a 50 minutos	1.5	(5)
Más de 50 minutos	2.2	(7)
N.C.	2.4	(8)
TOTAL	100.0	(356)

Media	11.74
Desviación típica	14.88
(N)	(348)

**PREGUNTA 18e**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico?

	%	(N)
Nada	1.8	(6)
Menos de 15 minutos	58.5	(208)
De 16 a 30 minutos	20.8	(74)
De 31 a 50 minutos	5.4	(19)
Más de 50 minutos	7.5	(26)
N.C.	6.0	(21)
TOTAL	100.0	(356)

Media	22.01
Desviación típica	26.55
(N)	(335)

**PREGUNTA 18f**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD DEL NIÑO/A DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

El médico al que acudió en esta última consulta realizada para su hijo era:

	%	(N)
De la Seguridad Social	86.0	(306)
De una Sociedad Médica	5.2	(18)
Privado	5.9	(21)
Otros	0.2	(0)
N.C.	2.7	(9)
TOTAL	100.0	(356)

**PREGUNTA 19**

Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos tres meses, ¿ha ido su hijo al dentista, estomatólogo o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

	%	(N)
Sí	24.4	(317)
No	75.4	(981)
N.C.	0.2	(2)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 19a**

PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA IDO AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (1 en P19). ¿Cuántas veces?

	%	(N)
1 vez	60.5	(192)
2 veces	14.6	(46)
Más de dos veces	23.3	(74)
N.C.	1.5	(4)
TOTAL	100.0	(317)

Media	1.90
Desviación típica	1.68
(N)	(312)

**PREGUNTA 20**

PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES SU HIJO NO HA IDO AL DENTISTA, ESTOMATÓLOGO O HIGIENISTA DENTAL DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2 en P19).

Si no ha ido en los últimos tres meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que su hijo acudió al dentista, protésico o higienista dental?

	%	(N)
De 4 a 12 meses	31.5	(307)
De 1 a 3 años	7.3	(71)
Más de 3 años	1.6	(16)
Nunca	56.4	(550)
N.C	3.2	(31)
TOTAL	100.0	(974)

Media	13.50
Desviación típica	12.33
(N)	(393)

**PREGUNTA 21**

PROCEDE DE P19 Y P20. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA IDO ALGUNA VEZ AL DENTISTA (2 en P19 y todos excepto 97 en P20).

¿La última vez que acudió su hijo al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	(N)
Revisión o chequeo	67.2	32.8	(752)
Limpieza de boca	8.3	91.7	(752)
Empastes (obturaciones)	18.3	81.7	(752)
Extracción de algún diente o muela	10.4	89.6	(752)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0.2	99.8	(752)
Tratamiento de las enfermedades de las encías	0.9	99.1	(752)
Ortodoncia	12.8	87.2	(752)
Selladores, aplicación de flúor	7.6	92.4	(752)
Otros motivos	2.7	97.3	(752)
N.C.	.	100.0	(752)

**PREGUNTA 22**

PROCEDE DE P19 Y P20. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA IDO ALGUNA VEZ AL DENTISTA (2 en P19 y todos excepto 97 en P20).

¿El dentista al que consultó esta última vez era?

	%	(N)
De la Seguridad Social	27.5	(206)
Del ayuntamiento	0.8	(5)
De una Sociedad Médica	3.4	(25)
Privado	66.0	(496)
Otros	1.9	(14)
N.C.	0.5	(3)
TOTAL	100.0	(752)

**PREGUNTA 23**

Vamos a preguntarle ahora sobre el estado de la dentadura de su hijo:

	Sí	No	(N)
Tiene caries	14.7	85.3	(1301)
Le han extraído dientes	10.3	89.7	(1301)
Tiene dientes empastados	17.3	82.7	(1301)
Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	4.7	95.3	(1301)
Dientes sanos	86.0	14.0	(1301)
N.C.	1.5	98.5	(1301)

**PREGUNTA 24**

Durante los últimos doce meses, es decir desde primeros de noviembre de 2000 hasta el día de ayer, ¿ha estado su hijo hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

	%	(N)
Sí	5.8	(75)
No	94.2	(1226)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 24a**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

¿Cuántas veces ha estado su hijo hospitalizado en estos últimos doce meses?

	%	(N)
1 vez	87.6	(66)
Más de 1 vez	12.4	(9)
TOTAL	100.0	(75)

Media	1.17
Desviación típica	0.51
(N)	(75)

**PREGUNTA 24b**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede Ud. decirnos, aproximadamente, cuántos días estuvo ingresado el niño en el hospital?

	%	(N)
Menos de 4 días	43.5	(32)
De 4 a 7 días	32.5	(24)
De 8 a 12 días	14.3	(10)
Más de 12 días	8.4	(6)
N.C.	1.3	(0)
TOTAL	100.0	(75)

Media	5.32
Desviación típica	5.06
(N)	(74)

**PREGUNTA 24c**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

Y, refiriéndonos también a este último ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de la estancia de su hijo en el hospital?

	%	(N)
Intervención quirúrgica	29.4	(22)
Estudio médico para diagnosticar	31.2	(23)
Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica)	32.7	(24)
Otros	6.7	(5)
TOTAL	100.0	(75)

**PREGUNTA 24d**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

¿Estaba Ud. en la lista de espera para ingresar a su hijo por este motivo?

	%	(N)
Sí	13.1	(9)
No	86.9	(65)
TOTAL	100.0	(75)

**PREGUNTA 24e**

PROCEDE DE P24 Y P24D. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA INGRESADO, POR EL SISTEMA DE LISTA DE ESPERA, EN EL HOSPITAL AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24 y 1 en P24d).

¿Cuántas tiempo en meses?

	%	(N)
De 2 a 4 meses	47.3	(4)
De 5 a 6 meses	22.9	(2)
Más de 6 meses	29.8	(2)
TOTAL	100.0	(9)



**PREGUNTA 24f**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso de su hijo fue..?

	%	(N)
A través del servicio de urgencias	55.4	(41)
Ingreso ordinario, no ingresó por urgencias	26.9	(20)
N.C.	17.7	(13)
TOTAL	100.0	(75)

**PREGUNTA 24g**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

¿A cargo de quién corrieron los gastos de hospitalización del niño?

	%	(N)
Seguridad Social	84.6	(64)
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)	5.0	(3)
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	6.0	(4)
N.C.	4.4	(3)
TOTAL	100.0	(75)

**PREGUNTA 25**

En estos últimos doce meses ¿ha tenido su hijo que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia?

	%	(N)
Sí, acudí a un centro o servicio	25.9	(336)
Sí, acudieron a mi domicilio	0.6	(8)
No	73.3	(954)
N.C.	0.2	(2)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 25a**

PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25).

Y en total, ¿cuántas veces tuvo su hijo que utilizar un servicio de urgencias en estos doce últimos meses?

	%	(N)
Una vez	63.3	(218)
Más de una vez	33.1	(114)
N.C.	3.6	(12)
TOTAL	100.0	(345)

Media	1.69
Desviación típica	1.38
(N)	(332)

**PREGUNTA 25b**

PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25).

Refiriéndonos a la última vez que su hijo utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a:

	%	(N)
Un servicio de urgencias no hospitalario de la Seguridad Social	21.5	(74)
Un hospital de la Seguridad Social	61.9	(213)
Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorio, etc.)	9.8	(33)
Un servicio privado de urgencias	1.1	(3)
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.3	(14)
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayuntamiento	0.2	(0)
Otros	0.4	(1)
N.C.	0.7	(2)
TOTAL	100.0	(345)

**PREGUNTA 25c**

PROCEDE DE P25 Y P25B. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25 y 2 en P25b).

¿Por qué fue Ud. a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social:

	%	(N)
Porque el médico se lo mandó	15.8	(33)
Porque Ud., sus familiares u otras personas lo consideraron necesario	80.9	(172)
N.C.	3.3	(7)
TOTAL	100.0	(213)

**PREGUNTA 26**

En los últimos doce meses, es decir desde primeros de noviembre de 2000, ¿alguna vez ha necesitado su hijo asistencia médica y no la ha obtenido?

	%	(N)
Sí	1.4	(18)
No	98.3	(1279)
N.S.	0.2	(2)
N.C.	0.1	(1)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 26a**

PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A HA NECESITADO ASISTENCIA MÉDICA Y NO LA OBTUVO (1 en P26).

¿Cuál fue la causa principal por la que su hijo no obtuvo asistencia? (ENTREVISTADOR: no leer respuestas; encuadrar lo que responda en una de las siguientes. Si hay duda o no corresponde a ninguna respuesta, anotar en 'otros' para codificar posteriormente).

	%	(N)
No pudo conseguir cita	13.0	(2)
No tenía medio de transporte	9.5	(1)
Había que esperar demasiado	23.8	(4)
Otros (especificar)	49.2	(9)
N.C.	4.5	(0)
TOTAL	100.0	(18)

**PREGUNTA 27**

Cambiando de tema, ¿podría decirme ahora, si su hijo es titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que aparecen en esta tarjeta? (MOSTRAR TARJETA E). (DOS RESPUESTAS MÁXIMO).

	%	(N)
Seguridad Social	94.7	(1232)
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social (MUFACE, ISFAS, etc.)	2.4	(31)
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado (MUFACE, ISFAS, etc.)	2.2	(28)
Seguro médico privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, Colegios Profesionales, etc.)	7.1	(92)
Seguro médico concertado por su empresa	1.2	(15)
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia	0.0	(0)
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	0.0	(0)
No tengo seguro médico, tengo iguala con un médico	0.0	(0)
N.C.	0.5	(6)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTAS 28 a 37** sólo en Cuestionario de Adultos

**PREGUNTA 38**

¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo habitualmente?

	%	(N)
De 6 a 7 horas	3.1	(39)
De 8 a 9 horas	44.1	(573)
Más de 9 horas	52.1	(678)
N.C.	0.8	(10)
TOTAL	100.0	(1301)

Media	9.84
Desviación típica	1.82
(N)	(1291)

**PREGUNTA 39** sólo en Cuestionario de Adultos

**PREGUNTA 40**

¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo en su tiempo libre. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre

	%	(N)
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria (leer, ver la televisión, ir al cine, tumbado en la cama o la cuna, etc.)	22.4	(291)
Hace alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.)	38.0	(494)
Hace actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo etc.)	22.8	(297)
Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana	14.3	(185)
N.C.	2.6	(33)
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>(1301)</b>

**PREGUNTA 41**

PROCEDE DE 0A. SÓLO PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE UN AÑO DE EDAD (1 y más en 0a).

Nos gustaría saber, a continuación, algo sobre los hábitos alimentarios de su hijo. ¿Qué suele desayunar su hijo habitualmente? (MOSTRAR TARJETA G).

	%	(N)
Leche, leche con cacao, yogur, café, etc.	27.2	(328)
Algo líquido y fruta, zumos	4.2	(50)
Algo líquido y cereales, tostada, galletas, bollería, etc.	55.5	(670)
Algo líquido y fruta y tostada, galletas o bollería	7.4	(89)
Algo líquido y algo más sólido aún (huevos, queso, jamón, etc.)	2.9	(35)
Nada, no suele desayunar	1.5	(18)
N.C.	1.2	(15)
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>(1209)</b>

**PREGUNTA 42**

PROCEDE DE 0A. SÓLO PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE UN AÑO DE EDAD (1 y más en 0a).

Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga si su hijo los consume a diario, tres o más veces a la semana, pero no a diario, una o dos veces a la semana, menos de una vez a la semana o nunca. (MOSTRAR TARJETA H).

	A diario	Tres o más veces a la semana, pero no a diario	Una o dos veces a la semana	Menos de una vez a la semana	Nunca o casi nunca	N.C.	(N)
Fruta fresca	60.3	18.1	12.0	4.6	4.8	0.3	(1209)
Carne	16.9	56.1	23.4	2.1	1.1	0.3	(1209)
Pescado	4.6	41.9	43.4	6.4	3.4	0.4	(1209)
Pasta, arroz, patatas	27.9	48.0	21.7	0.9	0.9	0.7	(1209)
Pan, cereales	82.4	12.2	2.7	0.8	1.2	0.7	(1209)
Verdura	20.5	32.1	31.7	9.4	5.7	0.6	(1209)
Legumbres	6.0	30.0	47.6	11.7	4.1	0.5	(1209)
Embutidos	22.9	31.7	23.5	11.3	9.6	1.0	(1209)
Productos lácteos (leche, queso, yogur)	87.7	9.0	1.6	0.8	0.6	0.3	(1209)
Dulces (galletas, mermeladas, etc.)	48.4	23.7	16.4	6.8	4.3	0.3	(1209)

**PREGUNTA 43**

Pasando a otro tema, ¿querriamos saber si su hijo se ha vacunado de la gripe en la última campaña?

	%	(N)
Sí	9.5	(123)
No	89.9	(1170)
N.C.	0.6	(7)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 43a**

PROCEDE DE P43. SÓLO A QUIENES VACUNARON AL NIÑO/A EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE (1 en P43).  
¿Quién se lo indicó?

	%	(N)
El médico, por la edad del niño	33.9	(41)
El médico, por las enfermedades del niño	17.6	(21)
Le ponen la vacuna en el centro de estudio	16.6	(20)
Nosotros solicitamos la vacuna porque preferimos que el niño esté vacunado	22.5	(27)
El médico, por otras razones	1.4	(1)
Otros, ¿cuáles?	4.8	(5)
N.C.	3.2	(3)
TOTAL	100.0	(123)

**PREGUNTA 44** sólo en Cuestionario de Adultos

**PREGUNTA 45**

¿Podría decirme cuánto pesa su hijo, aproximadamente, sin zapatos ni ropa?

	%	(N)
Menos de 10 kilos	8.7	(104)
De 11 a 20 kilos	24.8	(297)
De 21 a 30 kilos	19.9	(239)
De 31 a 40 kilos	20.0	(240)
De 41 a 50 kilos	14.3	(172)
De 51 a 60 kilos	7.8	(93)
61 y más kilos	4.6	(54)
TOTAL	100.0	(1202)

Media	31.07
Desviación típica	16.57
(N)	(1202)

**PREGUNTA 46**

¿Y cuánto mide, aproximadamente, su hijo sin zapatos?

	%	(N)
70 y menos cm.	7.3	(72)
De 71 a 100 cm.	16.1	(160)
De 101 a 130 cm.	25.6	(254)
De 131 a 160 cm.	37.3	(371)
161 cm. y más	13.7	(136)
TOTAL	100.0	(996)

Media	127.17
Desviación típica	32.62
(N)	(996)

**PREGUNTA 47**

Y, en relación a su estatura, ¿diría Ud. que su peso es..?

	%	(N)
Bastante mayor de lo normal	1.5	(19)
Algo mayor de lo normal	12.6	(164)
Normal	72.9	(949)
Menor de lo normal	12.1	(157)
N.S.	0.5	(6)
N.C.	0.3	(3)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTAS 48 a 51** sólo en Cuestionario de Adultos



**PREGUNTA 52**

PROCEDE DE OA. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A TIENE ENTRE 6 MESES Y 4 AÑOS (OA).

¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo durante las primeras 6 semanas: natural, mixta o artificial? ¿Y hasta los tres meses? ¿Y hasta los 6 meses?

	Tipo de lactancia en las primeras 6 semanas de la vida del niño/a	Tipo de lactancia en las primeras 3 meses de la vida del niño/a	Tipo de lactancia en las primeras 6 meses de la vida del niño/a
Natural	62.4	42.1	21.3
Mixta	11.0	19.2	21.5
Artificial	21.2	33.1	51.8
N.C.	5.4	5.6	5.4
(N)	(356)	(356)	(356)

**PREGUNTA 53**

PROCEDE DE OA. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A ES MENOR DE 6 AÑOS (OA).

A continuación le voy a leer una serie de enfermedades. ¿En cuáles de ellas cree Ud. que están oficialmente recomendadas las vacunaciones infantiles?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Difteria	65.7	10.1	23.3	0.9	(476)
Tétanos	75.4	13.0	10.7	0.9	(478)
Tosferina	71.6	9.9	17.5	0.9	(476)
Hepatitis B	77.5	10.0	11.6	0.9	(478)
Sarampión	75.8	11.3	11.9	0.9	(478)
Paperas (parotiditis)	64.9	15.1	18.9	1.1	(478)
Rubeola	76.7	10.5	11.7	1.1	(478)
Polio	80.1	5.6	13.3	0.9	(478)

**PREGUNTA 54**

PROCEDE DE OA. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A ES MAYOR DE 1 AÑO (OA).

¿Suele su hijo ver la televisión todos o casi todos los días?

	%	(N)
Sí	90.9	(1098)
No	7.1	(85)
N.C.	2.1	(24)
TOTAL	100.0	(1209)

**PREGUNTA 54a**

PROCEDE DE 0A. SÓLO A QUIENES EL NIÑO/A ES MAYOR DE 1 AÑO Y VE LA TELEVISIÓN TODOS O CASI TODOS LOS DÍAS(1 y más en 0A, y 1 en P54).

¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente?

	%	(N)
Menos de 1 hora	25.5	(280)
De 1 hora a 2 horas	42.8	(470)
De 2 a 3 horas	23.1	(254)
Más de 3 horas	8.0	(88)
N.C.	0.5	(5)
TOTAL	100.0	(1098)

**PREGUNTA 55**

Sexo:

	%	(N)
Hombre	16.2	(211)
Mujer	83.8	(1090)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 56**

¿Cuál es su estado civil?

	%	(N)
Casado/a	90.1	(1172)
Soltero/a	4.4	(57)
Separado	1.9	(24)
Divorciado	1.2	(16)
Viudo	2.4	(31)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 56a**

PROCEDE DE P56. SÓLO A QUIENES ESTÁN SOLTEROS/AS, SEPARADOS/AS, DIVORCIADOS/AS O VIUDOS/AS (2, 3, 4 ó 5 en P56).

¿Vive Ud. actualmente en pareja?

	%	(N)
Sí	23.8	(30)
No	71.8	(92)
N.C.	4.4	(5)
TOTAL	100.0	(129)

**PREGUNTA 57**

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

	%	(N)
No, es analfabeto	0.5	(6)
No, pero sabe leer y escribir	2.6	(34)
Sí, ha ido a la escuela	96.9	(1260)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 57a**

PROCEDE DE P57. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P57).

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela)

	%	(N)
Estudios primarios sin finalizar	1.6	(20)
Estudios primarios	17.4	(219)
EGB o equivalente	37.9	(477)
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente	8.9	(111)
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes	12.3	(154)
Formación Profesional 2 y equivalentes	8.1	(101)
Arquitecto e Ingeniero Técnico	0.6	(7)
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes	5.5	(68)
Estudios superiores de 2 ó 3 años	0.2	(1)
Arquitecto e Ingeniero Superior	0.3	(3)
Licenciado	6.1	(76)
Doctorado	0.2	(2)
Estudios de postgrado o especialización	0.2	(2)
Otros estudios no reglados	0.8	(9)
N.C.	0.2	(3)
TOTAL	100.0	(1260)

**PREGUNTA 58**

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA I).

	%	(N)
Trabaja	44.5	(578)
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	2.2	(29)
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.)	1.6	(21)
Parado y ha trabajado antes	8.2	(106)
Parado y busca su primer empleo	0.7	(9)
Estudiante	0.7	(9)
Sus labores	41.6	(541)
Otra situación	0.5	(6)
N.C.	0.0	(0)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 58a**

PROCEDE DE P58. SÓLO A QUIENES EN SITUACIÓN LABORAL ACTUAL SE DECLARAN COMO SUS LABORES U OTRA SITUACIÓN (7 u 8 en P58).

Aunque Ud. no trabaje ahora, ¿me puede decir si ha trabajado antes?

	%	(N)
Sí	55.4	(303)
No	42.9	(235)
N.C.	1.7	(9)
TOTAL	100.0	(547)

**PREGUNTA 59**

PROCEDE DE P58 Y P58A. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.

	%	(N)
Profesionales, técnicos y similares	15.7	(161)
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	0.6	(6)
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura	5.7	(58)
Cuadros medios	1.4	(14)
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales	1.3	(13)
Personal administrativo y similar	13.1	(134)
Comerciantes, vendedores y similares	9.8	(100)
Personal de los servicios	24.2	(250)
Trabajadores cualificados y semicualificados	19.0	(195)
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	7.9	(81)
Profesionales de las Fuerzas Armadas	0.2	(1)
Sin información suficiente	1.2	(12)
N.C.	0.2	(1)
TOTAL	100.0	(1032)

**PREGUNTA 60**

PROCEDE DE P58 Y P58A. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿Ud. trabaja (o trabajaba) como ? (MOSTRAR TARJETA J).

	%	(N)
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo)	46.4	(482)
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino)	38.2	(396)
Empresario o profesional con asalariados	2.1	(21)
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados)	11.4	(118)
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)	1.1	(11)
Miembro de una cooperativa	0.1	(1)
Otra situación	0.3	(3)
N.C.	0.4	(3)
TOTAL	100.0	(1038)

**PREGUNTA 60a**

PROCEDE DE P58, P58a Y P60. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO COMO ASALARIADOS (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58, 1 en P58a y 1 ó 2 en P60).

¿Trabaja/ba Ud. en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	%	(N)
Administración Pública	16.3	(143)
Empresa pública	1.8	(15)
Empresa privada	74.0	(650)
Organización sin fines de lucro	0.1	(0)
Servicio doméstico	6.5	(56)
Otras respuestas	0.2	(1)
N.C.	1.1	(10)
TOTAL	100.0	(879)

**PREGUNTA 61**

PROCEDE DE P58 Y P58a. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. trabaja/ba?  
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

	%	(N)
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca	6.9	(71)
Servicios agrícolas y ganaderos	0.3	(3)
Energía, extracción y preparación de combustibles	0.1	(0)
Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química	1.7	(17)
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico	2.9	(30)
Material de transporte e instrumentos de precisión	0.4	(4)
Alimentos, bebidas y tabaco	3.5	(35)
Textiles, cuero, calzado y confección	6.9	(71)
Otras industrias manufactureras	2.4	(25)
Construcción	3.4	(35)
Comercio al por mayor y por menor	17.4	(180)
Restaurantes, cafés y hostelería	8.8	(91)
Reparaciones	0.9	(9)
Transporte y comunicaciones	3.3	(34)
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias	2.1	(22)
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes	3.0	(30)
Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia	5.6	(58)
Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico	14.2	(147)
Educación, investigación, sanidad, asistencia social	12.8	(133)
Servicios recreativos y culturales	1.6	(17)
N.C.	1.7	(17)
TOTAL	100.0	(1038)

**PREGUNTA 62**

PROCEDE DE P58. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE (1 en P58).  
¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

	%	(N)
Jornada partida	43.3	(250)
Jornada continua por la mañana	26.1	(151)
Jornada continua por la tarde	2.4	(13)
Jornada continua por la noche	1.8	(10)
Jornada reducida	5.8	(33)
Turnos	11.1	(64)
Otra	6.5	(37)
N.C.	2.9	(16)
TOTAL	100.0	(578)

**PREGUNTA 63**

¿Es Ud. la persona que aporta más ingresos al hogar (cabeza de familia)?

	%	(N)
Sí	24.7	(321)
No	75.3	(980)
N.C.	0.0	(0)
TOTAL	100.0	(1301)

**PREGUNTA 64**

PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES NO SON CABEZA DE FAMILIA (2 en P63).  
¿Podría decirme si el cabeza de familia ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

	%	(N)
No, es analfabeto	0.8	(7)
No, pero sabe leer y escribir	2.6	(25)
Sí, ha ido a la escuela	96.3	(943)
N.C.	0.3	(3)
TOTAL	100.0	(980)



**PREGUNTA 64a**

PROCEDE DE P63 Y P64. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) HA IDO A LA ESCUELA (2 en P63 y 3 en P64).

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado el cabeza de familia (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela)

	%	(N)
Estudios primarios sin finalizar	2.3	(21)
Estudios primarios	21.1	(199)
EGB o equivalente	39.3	(370)
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente	3.2	(29)
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes	11.8	(111)
Formación Profesional 2 y equivalentes	8.2	(77)
Arquitecto e Ingeniero Técnico	1.7	(16)
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes	3.1	(28)
Estudios superiores de 2 ó 3 años	0.3	(2)
Arquitecto e Ingeniero Superior	0.8	(7)
Licenciado	7.5	(70)
Doctorado	0.4	(3)
Estudios de postgrado o especialización	0.1	(0)
N.C.	0.3	(2)
TOTAL	100.0	(943)

**PREGUNTA 65**

PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES NO SON CABEZA DE FAMILIA (2 en P63).

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra el cabeza de familia actualmente? (MOSTRAR TARJETA I).

	%	(N)
Trabaja	94.3	(923)
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	2.4	(23)
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.)	0.4	(4)
Parado y ha trabajado antes	1.9	(18)
Parado y busca su primer empleo	0.1	(1)
Sus labores	0.1	(1)
N.C.	0.8	(7)
TOTAL	100.0	(980)

**PREGUNTA 66**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio del cabeza de familia? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.

	%	(N)
Profesionales, técnicos y similares	10.5	(101)
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	1.9	(18)
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura	6.0	(57)
Cuadros medios	1.4	(13)
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales	1.1	(10)
Personal administrativo y similar	5.8	(56)
Comerciantes, vendedores y similares	5.6	(54)
Personal de los servicios	9.8	(94)
Trabajadores cualificados y semicualificados	48.4	(466)
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	7.1	(68)
Profesionales de las Fuerzas Armadas	0.5	(4)
Sin información suficiente	1.2	(11)
N.C.	0.8	(8)
TOTAL	100.0	(965)

**PREGUNTA 67**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿El cabeza de familia trabaja (o trabajaba) como (MOSTRAR TARJETA J).

	%	(N)
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) (Pasar a P67a)	61.9	(597)
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) (Pasar a P67a)	18.0	(173)
Empresario o profesional con asalariados	4.7	(45)
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados)	14.4	(138)
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)	0.0	(0)
Miembro de una cooperativa	0.3	(3)
N.C.	0.7	(7)
TOTAL	100.0	(965)

**PREGUNTA 67a**

PROCEDE DE P63, P65 Y P67. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES Y ES ASALARIADO (2 en P63, 1, 2 ó 4 en P65 y 1 ó 2 en P67).

¿Trabaja/ba el cabeza de familia en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	%	(N)
Administración Pública	11.4	(87)
Empresa pública	2.6	(19)
Empresa privada	84.3	(650)
Organización sin fines de lucro	0.3	(2)
Servicio doméstico	0.6	(4)
Otras respuestas	0.2	(1)
N.C.	0.6	(4)
TOTAL	100.0	(771)

**PREGUNTA 68**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde el cabeza de familia trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

	%	(N)
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca	7.4	(71)
Servicios agrícolas y ganaderos	0.4	(4)
Energía, extracción y preparación de combustibles	1.2	(12)
Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química	2.9	(28)
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico	7.6	(73)
Material de transporte e instrumentos de precisión	1.0	(9)
Alimentos, bebidas y tabaco	4.1	(39)
Textiles, cuero, calzado y confección	2.1	(20)
Otras industrias manufactureras	4.4	(42)
Construcción	19.6	(189)
Comercio al por mayor y por menor	8.6	(82)
Restaurantes, cafés y hostelería	5.7	(54)
Reparaciones	3.4	(32)
Transporte y comunicaciones	9.0	(87)
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias	1.6	(15)
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes	3.9	(37)
Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia	5.7	(55)
Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico	4.0	(38)
Educación, investigación, sanidad, asistencia social	5.4	(52)
Servicios recreativos y culturales	1.2	(11)
N.C.	0.7	(6)
TOTAL	100.0	(965)

**PREGUNTA 69**

¿Cuál es el total de ingresos que por todos los conceptos entran en su hogar mensualmente?  
(MOSTRAR TARJETA INGRESOS).

	%	(N)
Menos de 60.000 pts/mes	0.8	(10)
De 60.001 a 100.000 pts/mes	5.0	(64)
De 100.001 a 150.000 pts/mes	20.4	(265)
De 150.001 a 200.000 pts/mes	22.5	(293)
De 200.001 a 300.000 pts/mes	20.9	(271)
Más de 300.000 pts/mes	14.0	(182)
N.C.	16.4	(214)
TOTAL	100.0	(1301)

**Preguntas 57 y 57a**

Nivel de estudios del entrevistado:

Sin estudios	4.7
Primaria	16.9
Secundaria	48.5
F.P.	16.4
Medios universitarios	6.0
Superiores	6.5
Otros no reglados	.7
N.C.	.2
<i>(N)</i>	<i>(1302)</i>

**Preguntas 64 y 64a**

Nivel de estudios del cabeza de familia:

Sin estudios	5.6
Primaria	20.4
Secundaria	49.2
F.P.	10.9
Medios universitarios	4.9
Superiores	8.4
N.C.	.6
<i>(N)</i>	<i>(980)</i>