

ESTUDIO CIS nº 2.620

LATINOBARÓMETRO, VIII

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 3.056 entrevistas. Distribuidas de la siguiente forma:
Andalucía: 1.000 entrevistas.
Resto: 2056 entrevistas.

Realizada: 3.033 entrevistas. Distribuidas de la siguiente forma:
Andalucía: 1.000 entrevistas.
Resto: 2033 entrevistas.

MUESTRA NACIONAL

Afijación:

No proporcional.

Ponderación:

Para tratar ambas submuestras conjuntamente se deben aplicar los siguientes coeficientes:

Andalucía: 0,539

Resto: 1,227

Puntos de muestreo:

197 municipios y 46 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,81\%$ para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 6 al 21 de octubre de 2005.

SUBMUESTRA ANDALUCÍA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 1.000 entrevistas.

Realizada: 1.000 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

30 municipios y 8 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Como variable de estratificación se considera el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 3,16\%$ para el conjunto de la muestra de Andalucía y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 6 al 21 de octubre de 2005.